





TM

NIKOPAS ENGINEERING PVT. LTD.

ИНДИЯ · С 1979 ГОДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

ТОЧНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ

ТИП РЕЗЬБЫ: М, G (BSP), R (BSPT), PG, BSW, BSF, UNC, UNF, UNEF, UN, UNS, NPT

ИМПОРТЁР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО «МАСТЕР-ЭКСПЕР»

ИНН 7838400585 · КПП 781601001

192283, Россия, г. Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д. 33, к. 1

8 (800) 550-17-19

+7 (812) 366-84-57

info@master-tool.su

www.master-tool.su

КОНТАКТЫ
ИМПОРТЁРА



СКАНИРУЙТЕ
QR-КОД

NKP CUTTING TOOLS

КРУГЛЫЕ ПЛАШКИ NKP

Номера страниц соответствуют внутренней нумерации каталога 01-109.

СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	СТР.	СЕРИЯ / ИСПОЛНЕНИЕ	СТР.
СЕРИЯ 121 Плашки NPT HSS / HSSE - DIN EN 24230 - RH Плашки R (BSPT) HSS / HSSE - DIN EN 24230 - RH	1-2 3-4	СЕРИЯ 252 Плашки G (BSP) HSS - класс A - LH	48
СЕРИЯ 188 Плашки G (BSP) HSSE - класс A - RH Плашки M HSSE - класс 6g - RH	5 6	СЕРИЯ 276 Плашки M HSS - класс 6h - RH	49-53
СЕРИЯ 236 Плашки M HSS - класс 8g - RH	7-14	СЕРИЯ 286 Плашки M HSSE - класс 6h - RH	54-58
СЕРИЯ 239 Плашки M HSS - класс 6e - RH	15-22	СЕРИЯ 287 Плашки M HSSE - класс 8g - RH	59-66
СЕРИЯ 240 Плашки M HSS - класс 6g - RH	23-30	СЕРИЯ 289 Плашки M HSSE - класс 6e - RH	67-74
СЕРИЯ 241 Плашки BSW HSS - средний допуск - RH	31	СЕРИЯ 290 Плашки M HSSE - класс 6g - RH	75-82
СЕРИЯ 242 Плашки G (BSP) HSS - класс A - RH	32	СЕРИЯ 291 Плашки G (BSP) HSSE - класс A - LH	83
СЕРИЯ 243 Плашки PG HSS - DIN EN 40430 - RH	33	СЕРИЯ 293 Плашки M HSSE - класс 6h - LH	84-91
СЕРИЯ 244 Плашки BSF HSS - средний допуск - RH	34	СЕРИЯ 294 Плашки M HSSE - класс 6g - LH	92-99
СЕРИЯ 245 Плашки UNC HSS - класс 2A - RH	35	СЕРИЯ 295 Плашки UNC HSSE - класс 2A - RH	100
СЕРИЯ 246 Плашки UNF HSS - класс 2A - RH	36	СЕРИЯ 296 Плашки UNF HSSE - класс 2A - RH	101
СЕРИЯ 248 Плашки UNEF HSS - класс 2A - RH	37	СЕРИЯ 298 Плашки UNEF HSSE - класс 2A - RH	102
СЕРИЯ 249 Плашки UN HSS - класс 2A - RH Плашки UNS HSS - класс 2A - RH	38 39	СЕРИЯ 299 Плашки UN HSSE - класс 2A - RH Плашки UNS HSSE - класс 2A - RH	103-104 105
СЕРИЯ 250 Плашки M HSS - класс 6g - LH	40-47	СЕРИЯ 323 Плашки UNC HSS - класс 2A - LH	106
		СЕРИЯ 324 Плашки UNF HSS - класс 2A - LH	107
		СЕРИЯ 440 Плашки M HSS - BS 1127:1950 - класс 6g - RH	108
		СЕРИЯ 980 Плашки NPT HSS - JIS B 4451 - RH	109

ПЛАШКИ NPT


Американская трубная коническая резьба

HSS · по стандарту · RH

Резьба NPT — американская трубная коническая резьба с профилем 60° и конусностью 1:16, предназначенная для герметичных соединений труб и арматуры.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом DIN EN 24230.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 24230

ПРОФИЛЬ
NPT · 60°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 121

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
121001-N2-5623	DIN EN 24230	NPT	1/8"	27	HSS	RH	30 × 11
121001-N2-5627	DIN EN 24230	NPT	1/4"	18	HSS	RH	38 × 14
121001-N2-5629	DIN EN 24230	NPT	3/8"	18	HSS	RH	45 × 14
121001-N2-5631	DIN EN 24230	NPT	1/2"	14	HSS	RH	45 × 18
121001-N2-5632	DIN EN 24230	NPT	5/8"	14	HSS	RH	55 × 22
121001-N2-5635	DIN EN 24230	NPT	3/4"	14	HSS	RH	55 × 22
121001-N2-5636	DIN EN 24230	NPT	7/8"	14	HSS	RH	65 × 25
121001-N2-5639	DIN EN 24230	NPT	1,0"	11,5	HSS	RH	65 × 25
121001-N2-5643	DIN EN 24230	NPT	1,1/4"	11,5	HSS	RH	75 × 26
121001-N2-5647	DIN EN 24230	NPT	1,1/2"	11,5	HSS	RH	90 × 27
121001-N2-5651	DIN EN 24230	NPT	2,0"	11,5	HSS	RH	105 × 28
121001-N2-5655	DIN EN 24230	NPT	2,1/2"	8,0	HSS	RH	130 × 36
121001-N2-5659	DIN EN 24230	NPT	3,0"	8,0	HSS	RH	140 × 36
121001-N2-5663	DIN EN 24230	NPT	4,0"	8,0	HSS	RH	180 × 36

ПЛАШКИ NPT


Американская трубная коническая резьба

HSSE · по стандарту · RH

Резьба NPT — американская трубная коническая резьба с профилем 60° и конусностью 1:16, предназначенная для герметичных соединений труб и арматуры.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом DIN EN 24230.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 24230

ПРОФИЛЬ
NPT · 60°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 121

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
121001-N1-4623	DIN EN 24230	NPT	1/8"	27	HSSE	RH	30 × 11
121001-N1-4627	DIN EN 24230	NPT	1/4"	18	HSSE	RH	38 × 14
121001-N1-4629	DIN EN 24230	NPT	3/8"	18	HSSE	RH	45 × 14
121001-N1-4631	DIN EN 24230	NPT	1/2"	14	HSSE	RH	45 × 18
121001-N1-4632	DIN EN 24230	NPT	5/8"	14	HSSE	RH	55 × 22
121001-N1-4635	DIN EN 24230	NPT	3/4"	14	HSSE	RH	55 × 22
121001-N1-4636	DIN EN 24230	NPT	7/8"	14	HSSE	RH	65 × 25
121001-N1-4639	DIN EN 24230	NPT	1,0"	11,5	HSSE	RH	65 × 25
121001-N1-4643	DIN EN 24230	NPT	1,1/4"	11,5	HSSE	RH	75 × 26
121001-N1-4647	DIN EN 24230	NPT	1,1/2"	11,5	HSSE	RH	90 × 27
121001-N1-4651	DIN EN 24230	NPT	2,0"	11,5	HSSE	RH	105 × 28

ПЛАШКИ R (BSPT)


Трубная коническая резьба BSPT

HSS · по стандарту · RH

Резьба R (BSPT) — трубная коническая резьба с профилем Витворта 55° и конусностью 1:16, применяемая в герметичных трубных соединениях.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом DIN EN 24230.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 24230

ПРОФИЛЬ
R · 55°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 121

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
121001-N2-5423	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/8"	28	HSS	RH	30 × 11
121001-N2-5427	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/4"	19	HSS	RH	38 × 14
121001-N2-5429	DIN EN 24230	R (BSPT)	3/8"	19	HSS	RH	45 × 14
121001-N2-5431	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/2"	14	HSS	RH	45 × 18
121001-N2-5435	DIN EN 24230	R (BSPT)	3/4"	14	HSS	RH	55 × 22
121001-N2-5439	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,0"	11	HSS	RH	65 × 25
121001-N2-5444	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,1/4"	11	HSS	RH	75 × 26
121001-N2-5447	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,1/2"	11	HSS	RH	90 × 27
121001-N2-5451	DIN EN 24230	R (BSPT)	2,0"	11	HSS	RH	105 × 28

ПЛАШКИ R (BSPT)


Трубная коническая резьба BSPT

HSSE · по стандарту · RH

Резьба R (BSPT) — трубная коническая резьба с профилем Витворта 55° и конусностью 1:16, применяемая в герметичных трубных соединениях.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом DIN EN 24230.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 24230

ПРОФИЛЬ
R · 55°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 121

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
121001-N1-3423	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/8"	28	HSSE	RH	30 × 11
121001-N1-3427	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/4"	19	HSSE	RH	38 × 14
121001-N1-3429	DIN EN 24230	R (BSPT)	3/8"	19	HSSE	RH	45 × 14
121001-N1-3431	DIN EN 24230	R (BSPT)	1/2"	14	HSSE	RH	45 × 18
121001-N1-3435	DIN EN 24230	R (BSPT)	3/4"	14	HSSE	RH	55 × 22
121001-N1-3439	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,0"	11	HSSE	RH	65 × 25
121001-N1-3444	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,1/4"	11	HSSE	RH	75 × 26
121001-N1-3447	DIN EN 24230	R (BSPT)	1,1/2"	11	HSSE	RH	90 × 27
121001-N1-3451	DIN EN 24230	R (BSPT)	2,0"	11	HSSE	RH	105 × 28

ПЛАШКИ G (BSI)


**Трубная цилиндрическая
резьба BSP**

HSSE · A · RH

Резьба G (BSP) — трубная цилиндрическая резьба с профилем Витворта 55°, предназначенная для соединений труб и фитингов без конического натяга.

Допуск A — класс A наружной трубной цилиндрической резьбы G; обеспечивает более узкие допуски, чем класс B.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 24231

ПРОФИЛЬ
G · 55°

ДОПУСК
A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 188

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
188001-N2-3123	DIN EN 24231	G (BSP)	1/16"	28	HSSE	RH	25 × 9
188001-N2-3125	DIN EN 24231	G (BSP)	1/8"	28	HSSE	RH	30 × 11
188001-N2-3127	DIN EN 24231	G (BSP)	1/4"	19	HSSE	RH	38 × 10
188001-N2-3129	DIN EN 24231	G (BSP)	3/8"	19	HSSE	RH	45 × 14
188001-N2-3131	DIN EN 24231	G (BSP)	1/2"	14	HSSE	RH	45 × 14
188001-N2-3133	DIN EN 24231	G (BSP)	5/8"	14	HSSE	RH	55 × 16
188001-N2-3135	DIN EN 24231	G (BSP)	3/4"	14	HSSE	RH	55 × 16
188001-N2-3137	DIN EN 24231	G (BSP)	7/8"	14	HSSE	RH	65 × 18
188001-N2-3139	DIN EN 24231	G (BSP)	1,0"	11	HSSE	RH	65 × 18
188001-N2-3143	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/4"	11	HSSE	RH	75 × 20
188001-N2-3147	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/2"	11	HSSE	RH	90 × 22
188001-N2-3155	DIN EN 24231	G (BSP)	2,0"	11	HSSE	RH	105 × 22
188001-N2-3175	DIN EN 24231	G (BSP)	3,0"	11	HSSE	RH	150 × 25
188001-N2-3195	DIN EN 24231	G (BSP)	4,0"	11	HSSE	RH	180 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 188

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
188001-N2-0020	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSSE	RH	16 × 5
188001-N2-0025	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSSE	RH	16 × 5
188001-N2-0030	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
188001-N2-0040	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSSE	RH	20 × 5
188001-N2-0050	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSSE	RH	20 × 7
188001-N2-0060	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSSE	RH	20 × 7
188001-N2-0080	DIN EN 22568	М	M8,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
188001-N2-0100	DIN EN 22568	М	M10	1,5	HSSE	RH	30 × 11
188001-N2-0120	DIN EN 22568	М	M12	1,75	HSSE	RH	38 × 14
188001-N2-0140	DIN EN 22568	М	M14	2,0	HSSE	RH	38 × 14
188001-N2-0160	DIN EN 22568	М	M16	2,0	HSSE	RH	45 × 18
188001-N2-0180	DIN EN 22568	М	M18	2,5	HSSE	RH	45 × 18
188001-N2-0200	DIN EN 22568	М	M20	2,5	HSSE	RH	45 × 18
188001-N2-0220	DIN EN 22568	М	M22	2,5	HSSE	RH	55 × 22
188001-N2-0240	DIN EN 22568	М	M24	3,0	HSSE	RH	55 × 22
188001-N2-0270	DIN EN 22568	М	M27	3,0	HSSE	RH	65 × 25
188001-N2-0300	DIN EN 22568	М	M30	3,5	HSSE	RH	65 × 25
188001-N2-0330	DIN EN 22568	М	M33	3,5	HSSE	RH	65 × 25
188001-N2-0360	DIN EN 22568	М	M36	4,0	HSSE	RH	65 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 8g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 8g — класс допуска наружной метрической резьбы с более широким полем допуска, чем 6g; применяется там, где допустима увеличенная посадочная свобода.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
8g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 236

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSS	RH	16 × 5
236023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSS	RH	16 × 5
236024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSS	RH	16 × 5
236025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSS	RH	16 × 5
236027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSS	RH	16 × 5
236026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSS	RH	16 × 5
236031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
236030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
236036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSS	RH	20 × 5
236035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSS	RH	20 × 5
236042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
236041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
236040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSS	RH	20 × 5
236046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
236045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSS	RH	20 × 7
236052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
236051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
236050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSS	RH	20 × 7
236056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
236055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSS	RH	20 × 7
236062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
236061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
236060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSS	RH	20 × 7
236072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
236071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
236070N	DIN EN 22568	М	M7,0	1,0	HSS	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
236082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
236081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
236080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
236093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
236092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
236091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
236090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
236104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	RH	30 × 11
236103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	RH	30 × 11
236102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	RH	30 × 11
236101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	RH	30 × 11
236100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	RH	30 × 11
236114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	RH	30 × 11
236113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	RH	30 × 11
236112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	RH	30 × 11
236111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	RH	30 × 11
236110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	RH	30 × 11
236125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	RH	38 × 10
236124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	RH	38 × 10
236123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	RH	38 × 10
236122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	RH	38 × 10
236121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	RH	38 × 10
236120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	RH	38 × 14
236134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSS	RH	38 × 10
236132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	RH	38 × 10
236131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	RH	38 × 10
236133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSS	RH	38 × 10
236145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	RH	38 × 10
236144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	RH	38 × 10
236143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	RH	38 × 10
236142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	RH	38 × 10
236141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	RH	38 × 10
236140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	RH	38 × 14
236154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSS	RH	38 × 10
236153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	RH	38 × 10
236152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	RH	38 × 10
236151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	RH	38 × 14
236165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	RH	45 × 14
236164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	RH	45 × 14
236163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	RH	45 × 14
236162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	RH	45 × 14
236161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	RH	45 × 14
236160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	RH	45 × 18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	RH	45 × 14
236172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSS	RH	45 × 14
236186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	RH	45 × 14
236184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	RH	45 × 14
236185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	RH	45 × 14
236183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	RH	45 × 14
236182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	RH	45 × 14
236181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	RH	45 × 14
236180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	RH	45 × 18
236193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	RH	45 × 14
236191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	RH	45 × 14
236192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSS	RH	45 × 14
236190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSS	RH	45 × 18
236205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	RH	45 × 14
236204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	RH	45 × 14
236203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	RH	45 × 14
236206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSS	RH	45 × 14
236202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	RH	45 × 14
236201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	RH	45 × 14
236200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	RH	45 × 18
236212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	RH	45 × 14
236211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	RH	45 × 14
236225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSS	RH	55 × 16
236224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSS	RH	55 × 16
236223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	RH	55 × 16
236226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSS	RH	55 × 16
236222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	RH	55 × 16
236221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	RH	55 × 16
236220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	RH	55 × 22
236231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	RH	55 × 16
236232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSS	RH	55 × 16
236245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSS	RH	55 × 16
236244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSS	RH	55 × 16
236243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	RH	55 × 16
236246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSS	RH	55 × 16
236242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	RH	55 × 16
236241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	RH	55 × 16
236240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	RH	55 × 22
236253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	RH	55 × 16
236252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	RH	55 × 16
236251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	RH	55 × 16
236263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	RH	55 × 16
236262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	RH	55 × 16
236261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	RH	65 × 18
236272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	RH	65 × 18
236271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	RH	65 × 18
236270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	RH	65 × 25
236283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	RH	65 × 18
236282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	RH	65 × 18
236281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	RH	65 × 18
236291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSS	RH	65 × 18
236304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	RH	65 × 18
236303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	RH	65 × 18
236302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	RH	65 × 18
236306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSS	RH	65 × 18
236301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	RH	65 × 25
236300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	RH	65 × 25
236323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	RH	65 × 18
236322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	RH	65 × 18
236324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	RH	65 × 18
236321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSS	RH	65 × 25
236333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	RH	65 × 18
236332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	RH	65 × 18
236331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	RH	65 × 25
236330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	RH	65 × 25
236344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSS	RH	65 × 18
236341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	RH	65 × 18
236342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSS	RH	65 × 18
236354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSS	RH	65 × 18
236351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	RH	65 × 18
236352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSS	RH	65 × 18
236364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	RH	65 × 18
236363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	RH	65 × 18
236362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	RH	65 × 18
236361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	RH	65 × 25
236360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	RH	65 × 25
236371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSS	RH	65 × 18
236384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSS	RH	75 × 20
236381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	RH	75 × 20
236383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSS	RH	75 × 20
236382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSS	RH	75 × 30
236393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	RH	75 × 20
236392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	RH	75 × 20
236391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	RH	75 × 30
236390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	RH	75 × 30
236404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSS	RH	75 × 20
236402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	RH	75 × 20
236403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSS	RH	75 × 30
236424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSS	RH	75 × 20
236421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	RH	75 × 20
236422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	RH	75 × 20
236423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	RH	75 × 30
236420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	RH	75 × 30
236441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	RH	90 × 22
236442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSS	RH	90 × 22
236454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSS	RH	90 × 22
236451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	RH	90 × 22
236452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	RH	90 × 22
236453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	RH	90 × 36
236450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	RH	90 × 36
236461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSS	RH	90 × 22
236484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSS	RH	90 × 22
236481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	RH	90 × 22
236482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	RH	90 × 22
236483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	RH	90 × 36
236480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	RH	90 × 36
236501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	RH	90 × 22
236502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	RH	90 × 22
236503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSS	RH	90 × 36
236521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	RH	90 × 22
236522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	RH	90 × 22
236523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSS	RH	90 × 36
236520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	RH	90 × 36
236544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSS	RH	105 × 22
236541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSS	RH	105 × 22
236542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSS	RH	105 × 22
236543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSS	RH	105 × 36
236545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSS	RH	105 × 36
236554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSS	RH	105 × 22
236551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSS	RH	105 × 22
236552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSS	RH	105 × 22
236553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSS	RH	105 × 36
236555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSS	RH	105 × 36
236564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSS	RH	105 × 22
236561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	RH	105 × 22
236562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	RH	105 × 22
236563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	RH	105 × 36
236565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSS	RH	105 × 36
236560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSS	RH	105 × 36
236584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSS	RH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSS	RH	105 × 22
236582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSS	RH	105 × 22
236583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSS	RH	105 × 36
236585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSS	RH	105 × 36
236601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	RH	105 × 22
236602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	RH	105 × 22
236603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSS	RH	105 × 36
236605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSS	RH	105 × 36
236600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSS	RH	105 × 36
236621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	RH	105 × 22
236622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSS	RH	105 × 22
236623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSS	RH	105 × 36
236625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSS	RH	105 × 36
236631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSS	RH	105 × 22
236641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	RH	120 × 22
236642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSS	RH	120 × 22
236643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSS	RH	105 × 22
236645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSS	RH	120 × 36
236640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSS	RH	120 × 36
236651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	RH	120 × 22
236652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSS	RH	120 × 22
236653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSS	RH	120 × 36
236655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSS	RH	120 × 36
236662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSS	RH	120 × 22
236681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSS	RH	120 × 22
236682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSS	RH	120 × 22
236683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSS	RH	120 × 36
236685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSS	RH	120 × 36
236680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSS	RH	120 × 36
236701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSS	RH	120 × 22
236702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSS	RH	120 × 22
236703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSS	RH	120 × 36
236705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSS	RH	120 × 36
236721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSS	RH	120 × 22
236722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSS	RH	120 × 22
236723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSS	RH	120 × 36
236725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSS	RH	120 × 36
236720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSS	RH	120 × 36
236741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSS	RH	120 × 22
236742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSS	RH	120 × 22
236743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSS	RH	120 × 36
236745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSS	RH	120 × 36
236751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSS	RH	130 × 22
236752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSS	RH	120 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSS	RH	120 × 36
236755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSS	RH	120 × 36
236761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSS	RH	120 × 22
236762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSS	RH	120 × 22
236763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSS	RH	120 × 36
236765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSS	RH	120 × 36
236760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSS	RH	120 × 36
236782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSS	RH	120 × 22
236783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSS	RH	120 × 36
236785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSS	RH	120 × 36
236801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSS	RH	120 × 22
236803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSS	RH	120 × 36
236805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSS	RH	120 × 36
236800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSS	RH	120 × 36
236821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSS	RH	130 × 25
236822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSS	RH	130 × 25
236823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSS	RH	130 × 36
236825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSS	RH	130 × 36
236841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSS	RH	130 × 25
236842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSS	RH	130 × 25
236843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSS	RH	130 × 36
236845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSS	RH	130 × 36
236840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSS	RH	130 × 36
236851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSS	RH	130 × 25
236852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSS	RH	130 × 25
236853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSS	RH	130 × 36
236855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSS	RH	130 × 36
236861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSS	RH	140 × 22
236862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSS	RH	140 × 22
236863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSS	RH	140 × 22
236865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSS	RH	140 × 22
236881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSS	RH	140 × 22
236882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSS	RH	140 × 22
236883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSS	RH	140 × 22
236885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSS	RH	140 × 22
236880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSS	RH	140 × 36
236901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSS	RH	140 × 22
236902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSS	RH	140 × 22
236903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSS	RH	140 × 22
236905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSS	RH	140 × 22
236900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSS	RH	140 × 36
236921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSS	RH	140 × 22
236922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSS	RH	140 × 22
236923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSS	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
236925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSS	RH	140 × 22
236920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSS	RH	140 × 36
236951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSS	RH	140 × 22
236952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSS	RH	140 × 22
236953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSS	RH	140 × 22
236955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSS	RH	140 × 22
236961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSS	RH	140 × 22
236962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSS	RH	140 × 22
236963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSS	RH	140 × 22
236965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSS	RH	140 × 22
236960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSS	RH	140 × 36
236981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSS	RH	150 × 25
236982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSS	RH	150 × 25
236983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSS	RH	150 × 25
236985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSS	RH	150 × 25
2361001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSS	RH	150 × 25
2361002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSS	RH	150 × 25
2361003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSS	RH	150 × 25
2361004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSS	RH	150 × 25
2361000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSS	RH	150 × 36
2361051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSS	RH	150 × 25
2361052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSS	RH	150 × 25
2361053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSS	RH	150 × 25
2361054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSS	RH	150 × 25
2361101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSS	RH	160 × 25
2361102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSS	RH	160 × 25
2361103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSS	RH	160 × 25
2361104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSS	RH	160 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 6e · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6e — класс допуска наружной метрической резьбы с увеличенным основным отклонением и большим гарантированным зазором по сравнению с 6g.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6e

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 239

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSS	RH	16 × 5
239022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSS	RH	16 × 5
239023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSS	RH	16 × 5
239024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSS	RH	16 × 5
239025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSS	RH	16 × 5
239027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSS	RH	16 × 5
239026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSS	RH	16 × 5
239031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
239030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
239036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSS	RH	20 × 5
239035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSS	RH	20 × 5
239042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
239041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
239040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSS	RH	20 × 5
239046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
239045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSS	RH	20 × 7
239052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
239051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
239050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSS	RH	20 × 7
239056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
239055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSS	RH	20 × 7
239062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSS	RH	20 × 7
239061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
239060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSS	RH	20 × 7
239072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
239071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSS	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
239083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
239082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
239081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
239080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
239093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
239092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
239091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
239090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
239104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	RH	30 × 11
239103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	RH	30 × 11
239102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	RH	30 × 11
239101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	RH	30 × 11
239100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	RH	30 × 11
239114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	RH	30 × 11
239113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	RH	30 × 11
239112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	RH	30 × 11
239111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	RH	30 × 11
239110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	RH	30 × 11
239125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	RH	38 × 10
239124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	RH	38 × 10
239123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	RH	38 × 10
239122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	RH	38 × 10
239121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	RH	38 × 10
239120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	RH	38 × 14
239134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSS	RH	38 × 10
239132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	RH	38 × 10
239131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	RH	38 × 10
239133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSS	RH	38 × 10
239145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	RH	38 × 10
239144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	RH	38 × 10
239143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	RH	38 × 10
239142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	RH	38 × 10
239141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	RH	38 × 10
239140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	RH	38 × 14
239154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSS	RH	38 × 10
239153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	RH	38 × 10
239152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	RH	38 × 10
239151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	RH	38 × 14
239165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	RH	45 × 14
239164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	RH	45 × 14
239163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	RH	45 × 14
239162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	RH	45 × 14
239161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	RH	45 × 18
239171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	RH	45 × 14
239172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSS	RH	45 × 14
239186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	RH	45 × 14
239184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	RH	45 × 14
239185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	RH	45 × 14
239183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	RH	45 × 14
239182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	RH	45 × 14
239181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	RH	45 × 14
239180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	RH	45 × 18
239193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	RH	45 × 14
239191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	RH	45 × 14
239192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSS	RH	45 × 14
239190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSS	RH	45 × 18
239205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	RH	45 × 14
239204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	RH	45 × 14
239203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	RH	45 × 14
239206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSS	RH	45 × 14
239202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	RH	45 × 14
239201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	RH	45 × 14
239200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	RH	45 × 18
239212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	RH	45 × 14
239211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	RH	45 × 14
239225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSS	RH	55 × 16
239224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSS	RH	55 × 16
239223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	RH	55 × 16
239226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSS	RH	55 × 16
239222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	RH	55 × 16
239221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	RH	55 × 16
239220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	RH	55 × 22
239231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	RH	55 × 16
239232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSS	RH	55 × 16
239245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSS	RH	55 × 16
239244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSS	RH	55 × 16
239243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	RH	55 × 16
239246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSS	RH	55 × 16
239242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	RH	55 × 16
239241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	RH	55 × 16
239240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	RH	55 × 22
239253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	RH	55 × 16
239252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	RH	55 × 16
239251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	RH	55 × 16
239263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	RH	55 × 16
239262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	RH	55 × 16
239273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	RH	65 × 18
239272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	RH	65 × 18
239271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	RH	65 × 18
239270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	RH	65 × 25
239283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	RH	65 × 18
239282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	RH	65 × 18
239281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	RH	65 × 18
239291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSS	RH	65 × 18
239304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	RH	65 × 18
239303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	RH	65 × 18
239302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	RH	65 × 18
239306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSS	RH	65 × 18
239301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	RH	65 × 25
239300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	RH	65 × 25
239323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	RH	65 × 18
239322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	RH	65 × 18
239324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	RH	65 × 18
239321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSS	RH	65 × 25
239333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	RH	65 × 18
239332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	RH	65 × 18
239331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	RH	65 × 25
239330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	RH	65 × 25
239344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSS	RH	65 × 18
239341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	RH	65 × 18
239342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSS	RH	65 × 18
239354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSS	RH	65 × 18
239351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	RH	65 × 18
239352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSS	RH	65 × 18
239364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	RH	65 × 18
239363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	RH	65 × 18
239362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	RH	65 × 18
239361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	RH	65 × 25
239360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	RH	65 × 25
239371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSS	RH	65 × 18
239384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSS	RH	75 × 20
239381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	RH	75 × 20
239383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSS	RH	75 × 20
239382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSS	RH	75 × 30
239393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	RH	75 × 20
239392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	RH	75 × 20
239391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	RH	75 × 30
239390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	RH	75 × 30
239404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSS	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239401N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	RH	75 × 20
239402N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	RH	75 × 20
239403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSS	RH	75 × 30
239424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSS	RH	75 × 20
239421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	RH	75 × 20
239422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	RH	75 × 20
239423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	RH	75 × 30
239420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	RH	75 × 30
239441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	RH	90 × 22
239442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSS	RH	90 × 22
239454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSS	RH	90 × 22
239451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	RH	90 × 22
239452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	RH	90 × 22
239453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	RH	90 × 36
239450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	RH	90 × 36
239461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSS	RH	90 × 22
239484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSS	RH	90 × 22
239481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	RH	90 × 22
239482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	RH	90 × 22
239483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	RH	90 × 36
239480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	RH	90 × 36
239501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	RH	90 × 22
239502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	RH	90 × 22
239503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSS	RH	90 × 36
239521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	RH	90 × 22
239522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	RH	90 × 22
239523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSS	RH	90 × 36
239520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	RH	90 × 36
239544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSS	RH	105 × 22
239541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSS	RH	105 × 22
239542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSS	RH	105 × 22
239543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSS	RH	105 × 36
239545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSS	RH	105 × 36
239551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSS	RH	105 × 22
239552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSS	RH	105 × 22
239553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSS	RH	105 × 36
239555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSS	RH	105 × 36
239564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSS	RH	105 × 22
239561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	RH	105 × 22
239562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	RH	105 × 22
239563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	RH	105 × 36
239565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSS	RH	105 × 36
239560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSS	RH	105 × 36
239584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSS	RH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSS	RH	105 × 22
239582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSS	RH	105 × 22
239583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSS	RH	105 × 36
239585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSS	RH	105 × 36
239601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	RH	105 × 22
239602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	RH	105 × 22
239603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSS	RH	105 × 36
239605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSS	RH	105 × 36
239600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSS	RH	105 × 36
239621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	RH	105 × 22
239622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSS	RH	105 × 22
239623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSS	RH	105 × 36
239625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSS	RH	105 × 36
239631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSS	RH	105 × 22
239641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	RH	120 × 22
239642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSS	RH	120 × 22
239645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSS	RH	120 × 36
239640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSS	RH	120 × 36
239651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	RH	120 × 22
239652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSS	RH	120 × 22
239653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSS	RH	120 × 36
239655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSS	RH	120 × 36
239662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSS	RH	120 × 22
239681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSS	RH	120 × 22
239682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSS	RH	120 × 22
239683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSS	RH	120 × 36
239685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSS	RH	120 × 36
239680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSS	RH	120 × 36
239701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSS	RH	120 × 22
239702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSS	RH	120 × 22
239703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSS	RH	120 × 36
239705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSS	RH	120 × 36
239721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSS	RH	120 × 22
239722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSS	RH	120 × 22
239723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSS	RH	120 × 36
239725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSS	RH	120 × 36
239720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSS	RH	120 × 36
239741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSS	RH	120 × 22
239742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSS	RH	120 × 22
239743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSS	RH	120 × 36
239745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSS	RH	120 × 36
239751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSS	RH	130 × 22
239752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSS	RH	120 × 22
239753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSS	RH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSS	RH	120 × 36
239761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSS	RH	120 × 22
239762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSS	RH	120 × 22
239763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSS	RH	120 × 36
239765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSS	RH	120 × 36
239760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSS	RH	120 × 36
239782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSS	RH	120 × 22
239783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSS	RH	120 × 36
239785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSS	RH	120 × 36
239801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSS	RH	120 × 22
239803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSS	RH	120 × 36
239805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSS	RH	120 × 36
239800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSS	RH	120 × 36
239821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSS	RH	130 × 25
239822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSS	RH	130 × 25
239823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSS	RH	130 × 36
239825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSS	RH	130 × 36
239841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSS	RH	130 × 25
239842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSS	RH	130 × 25
239843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSS	RH	130 × 36
239845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSS	RH	130 × 36
239840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSS	RH	130 × 36
239851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSS	RH	130 × 25
239852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSS	RH	130 × 25
239853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSS	RH	130 × 36
239855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSS	RH	130 × 36
239861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSS	RH	140 × 22
239862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSS	RH	140 × 22
239863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSS	RH	140 × 22
239865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSS	RH	140 × 22
239881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSS	RH	140 × 22
239882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSS	RH	140 × 22
239883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSS	RH	140 × 22
239885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSS	RH	140 × 22
239880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSS	RH	140 × 36
239901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSS	RH	140 × 22
239902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSS	RH	140 × 22
239903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSS	RH	140 × 22
239905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSS	RH	140 × 22
239900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSS	RH	140 × 36
239921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSS	RH	140 × 22
239922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSS	RH	140 × 22
239923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSS	RH	140 × 22
239925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSS	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
239920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSS	RH	140 × 36
239951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSS	RH	140 × 22
239952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSS	RH	140 × 22
239953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSS	RH	140 × 22
239955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSS	RH	140 × 22
239961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSS	RH	140 × 22
239962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSS	RH	140 × 22
239963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSS	RH	140 × 22
239965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSS	RH	140 × 22
239960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSS	RH	140 × 36
239981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSS	RH	150 × 25
239982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSS	RH	150 × 25
239983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSS	RH	150 × 25
239985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSS	RH	150 × 25
2391001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSS	RH	150 × 25
2391002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSS	RH	150 × 25
2391003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSS	RH	150 × 25
2391004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSS	RH	150 × 25
2391000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSS	RH	150 × 36
2391051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSS	RH	150 × 25
2391052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSS	RH	150 × 25
2391053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSS	RH	150 × 25
2391054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSS	RH	150 × 25
2391101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSS	RH	160 × 25
2391102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSS	RH	160 × 25
2391103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSS	RH	160 × 25
2391104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSS	RH	160 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 6g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 240

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSS	RH	16 × 5
240022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSS	RH	16 × 5
240023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSS	RH	16 × 5
240024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSS	RH	16 × 5
240025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSS	RH	16 × 5
240027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSS	RH	16 × 5
240026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSS	RH	16 × 5
240031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
240030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSS	RH	20 × 5
240035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSS	RH	20 × 5
240042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
240041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSS	RH	20 × 5
240046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
240045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSS	RH	20 × 7
240052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
240050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSS	RH	20 × 7
240056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
240055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSS	RH	20 × 7
240062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
240060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSS	RH	20 × 7
240072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSS	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
240081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
240093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
240091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
240104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	RH	30 × 11
240103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	RH	30 × 11
240102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	RH	30 × 11
240101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	RH	30 × 11
240100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	RH	30 × 11
240114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	RH	30 × 11
240113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	RH	30 × 11
240112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	RH	30 × 11
240111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	RH	30 × 11
240110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	RH	30 × 11
240125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	RH	30 × 11
240124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	RH	38 × 10
240123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	RH	38 × 10
240122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	RH	38 × 10
240121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	RH	38 × 10
240120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	RH	38 × 14
240134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSS	RH	38 × 10
240132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	RH	38 × 10
240131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	RH	38 × 10
240133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSS	RH	38 × 10
240145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	RH	38 × 10
240144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	RH	38 × 10
240143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	RH	38 × 10
240142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	RH	38 × 10
240141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	RH	38 × 10
240140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	RH	38 × 14
240154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSS	RH	38 × 10
240153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	RH	38 × 10
240152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	RH	38 × 10
240151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	RH	38 × 14
240165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	RH	45 × 14
240164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	RH	45 × 14
240163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	RH	45 × 14
240162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	RH	45 × 14
240161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	RH	45 × 18
240171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	RH	45 × 14
240172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSS	RH	45 × 14
240186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	RH	45 × 14
240184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	RH	45 × 14
240185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	RH	45 × 14
240183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	RH	45 × 14
240182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	RH	45 × 14
240181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	RH	45 × 14
240180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	RH	45 × 18
240193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	RH	45 × 14
240191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	RH	45 × 14
240192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSS	RH	45 × 14
240190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSS	RH	45 × 18
240205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	RH	45 × 14
240204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	RH	45 × 14
240203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	RH	45 × 14
240206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSS	RH	45 × 14
240202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	RH	45 × 14
240201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	RH	45 × 14
240200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	RH	45 × 18
240212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	RH	45 × 14
240211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	RH	45 × 14
240225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSS	RH	55 × 16
240224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSS	RH	55 × 16
240223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	RH	55 × 16
240226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSS	RH	55 × 16
240222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	RH	55 × 16
240221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	RH	55 × 16
240220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	RH	55 × 22
240231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	RH	55 × 16
240232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSS	RH	55 × 16
240245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSS	RH	55 × 16
240244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSS	RH	55 × 16
240243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	RH	55 × 16
240246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSS	RH	55 × 16
240242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	RH	55 × 16
240241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	RH	55 × 16
240240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	RH	55 × 22
240253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	RH	55 × 16
240252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	RH	55 × 16
240251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	RH	55 × 16
240263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	RH	55 × 16
240262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	RH	55 × 16
240273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	RH	65 × 18
240272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	RH	65 × 18
240271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	RH	65 × 18
240270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	RH	65 × 25
240283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	RH	65 × 18
240282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	RH	65 × 18
240281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	RH	65 × 18
240291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSS	RH	65 × 18
240304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	RH	65 × 18
240303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	RH	65 × 18
240302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	RH	65 × 18
240306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSS	RH	65 × 18
240301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	RH	65 × 25
240300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	RH	65 × 25
240323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	RH	65 × 18
240322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	RH	65 × 18
240324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	RH	65 × 18
240321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSS	RH	65 × 25
240333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	RH	65 × 18
240332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	RH	65 × 18
240331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	RH	65 × 25
240330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	RH	65 × 25
240344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSS	RH	65 × 18
240341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	RH	65 × 18
240342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSS	RH	65 × 18
240354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSS	RH	65 × 18
240351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	RH	65 × 18
240352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSS	RH	65 × 18
240364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	RH	65 × 18
240363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	RH	65 × 18
240362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	RH	65 × 18
240361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	RH	65 × 25
240360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	RH	65 × 25
240371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSS	RH	65 × 18
240384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSS	RH	75 × 20
240381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	RH	75 × 20
240383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSS	RH	75 × 20
240382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSS	RH	75 × 30
240393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	RH	75 × 20
240392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	RH	75 × 20
240391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	RH	75 × 30
240390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	RH	75 × 30
240406N	DIN EN 22568	M	M40	0,5	HSS	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSS	RH	75 × 20
240402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	RH	75 × 20
240401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	RH	75 × 20
240403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSS	RH	75 × 30
240424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSS	RH	75 × 20
240421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	RH	75 × 20
240422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	RH	75 × 20
240423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	RH	75 × 30
240420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	RH	75 × 30
240441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	RH	90 × 22
240442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSS	RH	90 × 22
240454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSS	RH	90 × 22
240451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	RH	90 × 22
240452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	RH	90 × 22
240453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	RH	90 × 36
240450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	RH	90 × 36
240461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSS	RH	90 × 22
240484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSS	RH	90 × 22
240481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	RH	90 × 22
240482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	RH	90 × 22
240483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	RH	90 × 36
240480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	RH	90 × 36
240501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	RH	90 × 22
240502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	RH	90 × 22
240503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSS	RH	90 × 36
240521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	RH	90 × 22
240522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	RH	90 × 22
240523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSS	RH	90 × 36
240520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	RH	90 × 36
240544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSS	RH	105 × 22
240541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSS	RH	105 × 22
240542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSS	RH	105 × 22
240543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSS	RH	105 × 36
240545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSS	RH	105 × 36
240554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSS	RH	105 × 22
240551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSS	RH	105 × 22
240552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSS	RH	105 × 22
240553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSS	RH	105 × 36
240555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSS	RH	105 × 36
240564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSS	RH	105 × 22
240561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	RH	105 × 22
240562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	RH	105 × 22
240563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	RH	105 × 36
240565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSS	RH	105 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSS	RH	105 × 36
240584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSS	RH	105 × 22
240581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSS	RH	105 × 22
240582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSS	RH	105 × 22
240583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSS	RH	105 × 36
240585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSS	RH	105 × 36
240601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	RH	105 × 22
240602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	RH	105 × 22
240603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSS	RH	105 × 36
240605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSS	RH	105 × 36
240600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSS	RH	105 × 36
240621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	RH	105 × 22
240622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSS	RH	105 × 22
240623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSS	RH	105 × 36
240625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSS	RH	105 × 36
240631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSS	RH	105 × 22
240641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	RH	120 × 22
240642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSS	RH	120 × 22
240643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSS	RH	105 × 22
240645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSS	RH	120 × 36
240640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSS	RH	120 × 36
240651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	RH	120 × 22
240652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSS	RH	120 × 22
240653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSS	RH	120 × 36
240655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSS	RH	120 × 36
240662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSS	RH	120 × 22
240681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSS	RH	120 × 22
240682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSS	RH	120 × 22
240683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSS	RH	120 × 36
240685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSS	RH	120 × 36
240680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSS	RH	120 × 36
240701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSS	RH	120 × 22
240702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSS	RH	120 × 22
240703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSS	RH	120 × 36
240705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSS	RH	120 × 36
240721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSS	RH	120 × 22
240722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSS	RH	120 × 22
240723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSS	RH	120 × 36
240725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSS	RH	120 × 36
240720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSS	RH	120 × 36
240741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSS	RH	120 × 22
240742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSS	RH	120 × 22
240743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSS	RH	120 × 36
240745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSS	RH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSS	RH	120 × 22
240752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSS	RH	120 × 22
240753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSS	RH	120 × 36
240755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSS	RH	120 × 36
240761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSS	RH	120 × 22
240762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSS	RH	120 × 22
240763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSS	RH	120 × 36
240765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSS	RH	120 × 36
240760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSS	RH	120 × 36
240782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSS	RH	120 × 22
240783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSS	RH	120 × 36
240785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSS	RH	120 × 36
240801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSS	RH	120 × 22
240803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSS	RH	120 × 36
240805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSS	RH	120 × 36
240800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSS	RH	120 × 36
240821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSS	RH	130 × 25
240822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSS	RH	130 × 25
240823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSS	RH	130 × 36
240825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSS	RH	130 × 36
240841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSS	RH	130 × 25
240842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSS	RH	130 × 25
240843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSS	RH	130 × 36
240845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSS	RH	130 × 36
240840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSS	RH	130 × 36
240851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSS	RH	130 × 25
240852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSS	RH	130 × 25
240853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSS	RH	130 × 36
240855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSS	RH	130 × 36
240861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSS	RH	140 × 22
240862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSS	RH	140 × 22
240863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSS	RH	140 × 22
240865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSS	RH	140 × 22
240881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSS	RH	140 × 22
240882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSS	RH	140 × 22
240883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSS	RH	140 × 22
240885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSS	RH	140 × 22
240880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSS	RH	140 × 36
240901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSS	RH	140 × 22
240902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSS	RH	140 × 22
240903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSS	RH	140 × 22
240905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSS	RH	140 × 22
240900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSS	RH	140 × 36
240921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSS	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
240922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSS	RH	140 × 22
240923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSS	RH	140 × 22
240925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSS	RH	140 × 22
240920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSS	RH	140 × 36
240951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSS	RH	140 × 22
240952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSS	RH	140 × 22
240953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSS	RH	140 × 22
240955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSS	RH	140 × 22
240961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSS	RH	140 × 22
240962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSS	RH	140 × 22
240963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSS	RH	140 × 22
240965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSS	RH	140 × 22
240960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSS	RH	140 × 36
240981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSS	RH	150 × 25
240982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSS	RH	150 × 25
240983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSS	RH	150 × 25
240985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSS	RH	150 × 25
2401002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSS	RH	150 × 25
2401003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSS	RH	150 × 25
2401004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSS	RH	150 × 36
2401051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSS	RH	150 × 25
2401052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSS	RH	150 × 25
2401053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSS	RH	150 × 25
2401054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSS	RH	160 × 25
2401102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSS	RH	160 × 25
2401103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSS	RH	160 × 25
2401104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSS	RH	160 × 25

ПЛАШКИ BSW


Британская крупная резьба Витворта

HSS · средний · RH

Резьба BSW — британская дюймовая резьба с крупным шагом и закруглённым профилем Витворта 55° для соединений общего назначения.

Допуск средний — средний класс допуска резьбы Витворта для соединений общего назначения.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
BSW · 55°

ДОПУСК
средний

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 241

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
241116N	DIN EN 22568	BSW	1/16"	60	HSS	RH	16 × 5
241332N	DIN EN 22568	BSW	3/32"	48	HSS	RH	16 × 5
241180N	DIN EN 22568	BSW	1/8"	40	HSS	RH	20 × 5
241532N	DIN EN 22568	BSW	5/32"	32	HSS	RH	20 × 5
241316N	DIN EN 22568	BSW	3/16"	24	HSS	RH	20 × 7
241732N	DIN EN 22568	BSW	7/32"	24	HSS	RH	20 × 7
241140N	DIN EN 22568	BSW	1/4"	20	HSS	RH	20 × 7
241516N	DIN EN 22568	BSW	5/16"	18	HSS	RH	25 × 9
241380N	DIN EN 22568	BSW	3/8"	16	HSS	RH	30 × 11
241716N	DIN EN 22568	BSW	7/16"	14	HSS	RH	30 × 11
241120N	DIN EN 22568	BSW	1/2"	12	HSS	RH	38 × 14
241916N	DIN EN 22568	BSW	9/16"	12	HSS	RH	38 × 14
241580N	DIN EN 22568	BSW	5/8"	11	HSS	RH	45 × 18
241340N	DIN EN 22568	BSW	3/4"	10	HSS	RH	45 × 18
241780N	DIN EN 22568	BSW	7/8"	9	HSS	RH	55 × 22
241100N	DIN EN 22568	BSW	1,0"	8	HSS	RH	55 × 22
241118N	DIN EN 22568	BSW	1,1/8"	7	HSS	RH	65 × 25
241114N	DIN EN 22568	BSW	1,1/4"	7	HSS	RH	65 × 25
241138N	DIN EN 22568	BSW	1,3/8"	6	HSS	RH	65 × 25
241112N	DIN EN 22568	BSW	1,1/2"	6	HSS	RH	75 × 30
241158N	DIN EN 22568	BSW	1,5/8"	5	HSS	RH	75 × 30
241134N	DIN EN 22568	BSW	1,3/4"	5	HSS	RH	90 × 36
241178N	DIN EN 22568	BSW	1,7/8"	4,5	HSS	RH	90 × 36
241200N	DIN EN 22568	BSW	2,0"	4,5	HSS	RH	90 × 36

ПЛАШКИ G (BSI)


**Трубная цилиндрическая
резьба BSP**

HSS · A · RH

Резьба G (BSP) — трубная цилиндрическая резьба с профилем Витворта 55°, предназначенная для соединений труб и фитингов без конического натяга.

Допуск A — класс A наружной трубной цилиндрической резьбы G; обеспечивает более узкие допуски, чем класс B.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 24231

ПРОФИЛЬ
G · 55°

ДОПУСК
A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 242

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
242180N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/8"	28	HSS	RH	30 × 11
242140N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/4"	19	HSS	RH	38 × 10
242380N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/8"	19	HSS	RH	45 × 14
242120N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/2"	14	HSS	RH	45 × 14
242580N	DIN EN 24231	G (BSP)	5/8"	14	HSS	RH	55 × 16
242340N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/4"	14	HSS	RH	55 × 16
242780N	DIN EN 24231	G (BSP)	7/8"	14	HSS	RH	65 × 18
242100N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,0"	11	HSS	RH	65 × 18
242118N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/8"	11	HSS	RH	75 × 20
242114N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/4"	11	HSS	RH	75 × 20
242138N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/8"	11	HSS	RH	90 × 22
242112N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/2"	11	HSS	RH	90 × 22
242158N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,5/8"	11	HSS	RH	90 × 22
242134N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/4"	11	HSS	RH	90 × 22
242200N	DIN EN 24231	G (BSP)	2,0"	11	HSS	RH	105 × 22
242300N	DIN EN 24231	G (BSP)	3,0"	11	HSS	RH	150 × 25
242400N	DIN EN 24231	G (BSP)	4,0"	11	HSS	RH	180 × 25

ПЛАШКИ PG


Броневая трубная резьба PG

HSS · по стандарту · RH

Резьба PG — цилиндрическая резьба с профилем 80°, традиционно применяемая для кабельных вводов, электротехнической арматуры и тонкостенных труб.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом DIN EN 40430.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 40430

ПРОФИЛЬ
PG · 80°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 243

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
243070N	DIN EN 40430	PG	PG 7	20	HSS	RH	38 × 10
243090N	DIN EN 40430	PG	PG 9	18	HSS	RH	45 × 14
243110N	DIN EN 40430	PG	PG 11	18	HSS	RH	45 × 14
243135N	DIN EN 40430	PG	PG 13,5	18	HSS	RH	45 × 14
243160N	DIN EN 40430	PG	PG 16	18	HSS	RH	55 × 16
243210N	DIN EN 40430	PG	PG 21	16	HSS	RH	65 × 18
243290N	DIN EN 40430	PG	PG 29	16	HSS	RH	65 × 18
243360N	DIN EN 40430	PG	PG 36	16	HSS	RH	90 × 22
243420N	DIN EN 40430	PG	PG 42	16	HSS	RH	105 × 22
243480N	DIN EN 40430	PG	PG 48	16	HSS	RH	105 × 22

ПЛАШКИ BSF


Британская мелкая резьба Витворта

HSS · средний · RH

Резьба BSF — британская дюймовая резьба с мелким шагом и закруглённым профилем Витворта 55° для точных и нагруженных соединений.

Допуск средний — средний класс допуска резьбы Витворта для соединений общего назначения.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
BSF · 55°

ДОПУСК
средний

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 244

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
244316N	DIN EN 22568	BSF	3/16"	32	HSS	RH	20 × 7
244140N	DIN EN 22568	BSF	1/4"	26	HSS	RH	20 × 7
244516N	DIN EN 22568	BSF	5/16"	22	HSS	RH	25 × 9
244380N	DIN EN 22568	BSF	3/8"	20	HSS	RH	30 × 11
244716N	DIN EN 22568	BSF	7/16"	18	HSS	RH	30 × 11
244120N	DIN EN 22568	BSF	1/2"	16	HSS	RH	38 × 10
244916N	DIN EN 22568	BSF	9/16"	16	HSS	RH	38 × 10
244580N	DIN EN 22568	BSF	5/8"	14	HSS	RH	45 × 14
244340N	DIN EN 22568	BSF	3/4"	12	HSS	RH	45 × 14
244780N	DIN EN 22568	BSF	7/8"	11	HSS	RH	55 × 22
244100N	DIN EN 22568	BSF	1,0"	10	HSS	RH	55 × 22

ПЛАШКИ UNC


Унифицированная крупная дюймовая резьба

HSS · 2A · RH

Резьба UNC — унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом и симметричным профилем 60°; применяется для прочных соединений общего назначения.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNC · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 245

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
245140N	DIN EN 22568	UNC	1/4"	20	HSS	RH	20 × 7
245516N	DIN EN 22568	UNC	5/16"	18	HSS	RH	25 × 9
245380N	DIN EN 22568	UNC	3/8"	16	HSS	RH	30 × 11
245716N	DIN EN 22568	UNC	7/16"	14	HSS	RH	30 × 11
245120N	DIN EN 22568	UNC	1/2"	13	HSS	RH	38 × 14
245916N	DIN EN 22568	UNC	9/16"	12	HSS	RH	38 × 14
245580N	DIN EN 22568	UNC	5/8"	11	HSS	RH	45 × 18
245340N	DIN EN 22568	UNC	3/4"	10	HSS	RH	45 × 18
245780N	DIN EN 22568	UNC	7/8"	9	HSS	RH	55 × 22
245100N	DIN EN 22568	UNC	1,0"	8	HSS	RH	55 × 22
245118N	DIN EN 22568	UNC	1,1/8"	7	HSS	RH	65 × 25
245114N	DIN EN 22568	UNC	1,1/4"	7	HSS	RH	65 × 25
245138N	DIN EN 22568	UNC	1,3/8"	6	HSS	RH	65 × 25
245112N	DIN EN 22568	UNC	1,1/2"	6	HSS	RH	75 × 30
245134N	DIN EN 22568	UNC	1,3/4"	5	HSS	RH	90 × 36
245200N	DIN EN 22568	UNC	2,0"	4,5	HSS	RH	90 × 36
245214N	DIN EN 22568	UNC	2,1/4"	4,5	HSS	RH	105 × 36
245010N	DIN EN 22568	UNC	№10	24	HSS	RH	20 × 7
245012N	DIN EN 22568	UNC	№12	24	HSS	RH	20 × 7
245006N	DIN EN 22568	UNC	№6	32	HSS	RH	20 × 7
245008N	DIN EN 22568	UNC	№8	32	HSS	RH	20 × 7
245004N	DIN EN 22568	UNC	№4	40	HSS	RH	20 × 5
245005N	DIN EN 22568	UNC	№5	40	HSS	RH	20 × 5

ПЛАШКИ UNF


Унифицированная мелкая дюймовая резьба

HSS · 2A · RH

Резьба UNF — унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом и профилем 60°; применяется в соединениях, где важны точность регулировки и повышенная стойкость к самоотвинчиванию.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNF · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 246

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
246316N	DIN EN 22568	UNF	3/16"	32	HSS	RH	20 × 7
246140N	DIN EN 22568	UNF	1/4"	28	HSS	RH	20 × 7
246516N	DIN EN 22568	UNF	5/16"	24	HSS	RH	25 × 9
246380N	DIN EN 22568	UNF	3/8"	24	HSS	RH	30 × 11
246716N	DIN EN 22568	UNF	7/16"	20	HSS	RH	30 × 11
246120N	DIN EN 22568	UNF	1/2"	20	HSS	RH	38 × 10
246916N	DIN EN 22568	UNF	9/16"	18	HSS	RH	38 × 10
246580N	DIN EN 22568	UNF	5/8"	18	HSS	RH	45 × 14
246340N	DIN EN 22568	UNF	3/4"	16	HSS	RH	45 × 14
246780N	DIN EN 22568	UNF	7/8"	14	HSS	RH	55 × 16
246100N	DIN EN 22568	UNF	1,0"	12	HSS	RH	55 × 16
246118N	DIN EN 22568	UNF	1,1/8"	12	HSS	RH	65 × 18
246114N	DIN EN 22568	UNF	1,1/4"	12	HSS	RH	65 × 18
246138N	DIN EN 22568	UNF	1,3/8"	12	HSS	RH	65 × 18
246112N	DIN EN 22568	UNF	1,1/2"	12	HSS	RH	75 × 20
246012N	DIN EN 22568	UNF	№12	28	HSS	RH	20 × 7
246010N	DIN EN 22568	UNF	№10	32	HSS	RH	20 × 7
246008N	DIN EN 22568	UNF	№8	36	HSS	RH	20 × 7
246006N	DIN EN 22568	UNF	№6	40	HSS	RH	20 × 7
246005N	DIN EN 22568	UNF	№5	44	HSS	RH	20 × 7
246004N	DIN EN 22568	UNF	№4	48	HSS	RH	20 × 5
246003N	DIN EN 22568	UNF	№3	56	HSS	RH	20 × 5

ПЛАШКИ UNEF


Унифицированная особо
мелкая дюймовая резьба

HSS · 2A · RH

Резьба UNEF — унифицированная дюймовая резьба с особо мелким шагом и профилем 60°; предназначена для тонкостенных деталей и точных резьбовых соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNEF · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 248

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
248140N	DIN EN 22568	UNEF	1/4"	32	HSS	RH	20 × 7
248516N	DIN EN 22568	UNEF	5/16"	32	HSS	RH	25 × 9
248380N	DIN EN 22568	UNEF	3/8"	32	HSS	RH	30 × 11
248716N	DIN EN 22568	UNEF	7/16"	28	HSS	RH	30 × 11
248120N	DIN EN 22568	UNEF	1/2"	28	HSS	RH	38 × 10
248916N	DIN EN 22568	UNEF	9/16"	24	HSS	RH	38 × 10
248580N	DIN EN 22568	UNEF	5/8"	24	HSS	RH	45 × 14
248111N	DIN EN 22568	UNEF	11/16"	24	HSS	RH	45 × 14
248340N	DIN EN 22568	UNEF	3/4"	20	HSS	RH	45 × 14
248131N	DIN EN 22568	UNEF	13/16"	20	HSS	RH	45 × 14
248780N	DIN EN 22568	UNEF	7/8"	20	HSS	RH	55 × 16
248151N	DIN EN 22568	UNEF	15/16"	20	HSS	RH	55 × 16
248100N	DIN EN 22568	UNEF	1,0"	20	HSS	RH	55 × 16
248116N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/16"	18	HSS	RH	65 × 18
248118N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/8"	18	HSS	RH	65 × 18
248113N	DIN EN 22568	UNEF	1,3/16"	18	HSS	RH	65 × 25
248114N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/4"	18	HSS	RH	65 × 18
248176N	DIN EN 22568	UNEF	1,7/16"	18	HSS	RH	75 × 20
248112N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/2"	18	HSS	RH	65 × 18
248012N	DIN EN 22568	UNEF	№12	32	HSS	RH	20 × 7

ПЛАШКИ UN


Наружная унифицированная дюймовая резьба

HSS · 2A · RH

Резьба UN — унифицированная дюймовая резьба с симметричным профилем 60°, предназначенная для наружных резьбовых соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UN · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 249

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
24900916UN20	DIN EN 22568	UN	9/16"	20	HSS	RH	38 × 10
24901116UN16	DIN EN 22568	UN	11/16"	16	HSS	RH	45 × 14
24901116UN20	DIN EN 22568	UN	11/16"	20	HSS	RH	45 × 14
24910000UN08	DIN EN 22568	UN	1,0"	8	HSS	RH	65 × 25
24910000UN32	DIN EN 22568	UN	1,0"	32	HSS	RH	55 × 16
24910000UNGN32	DIN EN 22568	UN	1,0"	32	HSS	RH	55 × 16
24910116UN12	DIN EN 22568	UN	1,1/16"	12	HSS	RH	55 × 16
24910180UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/8"	8	HSS	RH	65 × 25
24910316UN12	DIN EN 22568	UN	1,3/16"	12	HSS	RH	65 × 18
24910140UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/4"	8	HSS	RH	65 × 25
24910516UN12	DIN EN 22568	UN	1,5/16"	12	HSS	RH	65 × 18
24910380UN08	DIN EN 22568	UN	1,3/8"	8	HSS	RH	65 × 25
24910120UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/2"	8	HSS	RH	75 × 20
24910580UN08	DIN EN 22568	UN	1,5/8"	8	HSS	RH	75 × 20
24910580UN12	DIN EN 22568	UN	1,5/8"	12	HSS	RH	75 × 20
24910340UN08	DIN EN 22568	UN	1,3/4"	8	HSS	RH	90 × 22
24910340UN12	DIN EN 22568	UN	1,3/4"	12	HSS	RH	90 × 22
24910780UN08	DIN EN 22568	UN	1,7/8"	8	HSS	RH	90 × 36
24920000UN08	DIN EN 22568	UN	2,0"	8	HSS	RH	90 × 36
24920000UN12	DIN EN 22568	UN	2,0"	12	HSS	RH	90 × 22
24920140UN08	DIN EN 22568	UN	2,1/4"	8	HSS	RH	105 × 36
24920120UN08	DIN EN 22568	UN	2,1/2"	8	HSS	RH	120 × 36
24920340UN08	DIN EN 22568	UN	2,3/4"	8	HSS	RH	120 × 36
24930120UN08	DIN EN 22568	UN	3,1/2"	8	HSS	RH	140 × 22

ПЛАШКИ UNS


**Унифицированная
специальная дюймовая
резьба**

HSS · 2A · RH

Резьба UNS — унифицированная специальная дюймовая резьба с профилем 60° и нестандартным сочетанием диаметра и шага для специальных соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNS · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 249

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
2490140UNS24	DIN EN 22568	UNS	1/4"	24	HSS	RH	20 × 5
2490140UNS36	DIN EN 22568	UNS	1/4"	36	HSS	RH	20 × 5
2490380UNS27	DIN EN 22568	UNS	3/8"	27	HSS	RH	30 × 11
2490716UNS24	DIN EN 22568	UNS	7/16"	24	HSS	RH	30 × 11
2490120UNS24	DIN EN 22568	UNS	1/2"	24	HSS	RH	38 × 10
2490340UNS27	DIN EN 22568	UNS	3/4"	27	HSS	RH	45 × 14
2491000UNS14	DIN EN 22568	UNS	1,0"	14	HSS	RH	55 × 16
2491000UNS18	DIN EN 22568	UNS	1,0"	18	HSS	RH	55 × 16
24910340UNS18	DIN EN 22568	UNS	1,3/4"	18	HSS	RH	90 × 22

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 6g · LH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 250

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSS	LH	16 × 5
250022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSS	LH	16 × 5
250023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSS	LH	16 × 5
250024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSS	LH	16 × 5
250025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSS	LH	16 × 5
250027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSS	LH	16 × 5
250026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSS	LH	16 × 5
250031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSS	LH	20 × 5
250030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSS	LH	20 × 5
250036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSS	LH	20 × 5
250035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSS	LH	20 × 5
250042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSS	LH	20 × 5
250041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSS	LH	20 × 5
250040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSS	LH	20 × 5
250046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSS	LH	20 × 5
250045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSS	LH	20 × 7
250052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSS	LH	20 × 5
250051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSS	LH	20 × 7
250050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSS	LH	20 × 7
250056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSS	LH	20 × 5
250055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSS	LH	20 × 7
250062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSS	LH	20 × 5
250061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSS	LH	20 × 7
250060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSS	LH	20 × 7
250072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSS	LH	25 × 9
250071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSS	LH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSS	LH	25 × 9
250083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSS	LH	25 × 9
250082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSS	LH	25 × 9
250081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	LH	25 × 9
250080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	LH	25 × 9
250093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	LH	25 × 9
250092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	LH	25 × 9
250091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	LH	25 × 9
250090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	LH	25 × 9
250104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	LH	30 × 11
250103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	LH	30 × 11
250102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	LH	30 × 11
250101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	LH	30 × 11
250100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	LH	30 × 11
250114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	LH	30 × 11
250113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	LH	30 × 11
250112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	LH	30 × 11
250111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	LH	30 × 11
250110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	LH	30 × 11
250125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	LH	30 × 11
250124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	LH	38 × 10
250123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	LH	38 × 10
250122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	LH	38 × 10
250121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	LH	38 × 10
250120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	LH	38 × 14
250134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSS	LH	38 × 10
250132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	LH	38 × 10
250131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	LH	38 × 10
250133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSS	LH	38 × 10
250145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	LH	38 × 10
250144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	LH	38 × 10
250143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	LH	38 × 10
250142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	LH	38 × 10
250141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	LH	38 × 10
250140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	LH	38 × 14
250154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSS	LH	38 × 10
250153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	LH	38 × 10
250152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	LH	38 × 10
250151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	LH	38 × 14
250165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	LH	45 × 14
250164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	LH	45 × 14
250163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	LH	45 × 14
250162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	LH	45 × 14
250161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	LH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	LH	45 × 18
250171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	LH	45 × 14
250172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSS	LH	45 × 14
250186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	LH	45 × 14
250184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	LH	45 × 14
250185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	LH	45 × 14
250183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	LH	45 × 14
250182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	LH	45 × 14
250181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	LH	45 × 14
250180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	LH	45 × 18
250193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	LH	45 × 14
250191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	LH	45 × 14
250192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSS	LH	45 × 14
250190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSS	LH	45 × 18
250205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	LH	45 × 14
250204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	LH	45 × 14
250203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	LH	45 × 14
250206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSS	LH	45 × 14
250202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	LH	45 × 14
250201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	LH	45 × 14
250200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	LH	45 × 18
250212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	LH	45 × 14
250211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	LH	45 × 14
250225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSS	LH	55 × 16
250224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSS	LH	55 × 16
250223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	LH	55 × 16
250226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSS	LH	55 × 16
250222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	LH	55 × 16
250221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	LH	55 × 16
250220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	LH	55 × 22
250231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	LH	55 × 16
250232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSS	LH	55 × 16
250245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSS	LH	55 × 16
250244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSS	LH	55 × 16
250243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	LH	55 × 16
250246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSS	LH	55 × 16
250242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	LH	55 × 16
250241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	LH	55 × 16
250240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	LH	55 × 22
250253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	LH	55 × 16
250252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	LH	55 × 16
250251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	LH	55 × 16
250263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	LH	55 × 16
250262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	LH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	LH	55 × 16
250274N	DIN EN 22568	M	M27	0,75	HSS	LH	65 × 18
250273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	LH	65 × 18
250272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	LH	65 × 18
250271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	LH	65 × 18
250270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	LH	65 × 25
250283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	LH	65 × 18
250282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	LH	65 × 18
250281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	LH	65 × 18
250291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSS	LH	65 × 18
250304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	LH	65 × 18
250303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	LH	65 × 18
250302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	LH	65 × 18
250306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSS	LH	65 × 18
250301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	LH	65 × 25
250300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	LH	65 × 25
250323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	LH	65 × 18
250322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	LH	65 × 18
250324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	LH	65 × 18
250321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSS	LH	65 × 25
250333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	LH	65 × 18
250332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	LH	65 × 18
250331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	LH	65 × 25
250330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	LH	65 × 25
250344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSS	LH	65 × 18
250341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	LH	65 × 18
250342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSS	LH	65 × 18
250354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSS	LH	65 × 18
250351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	LH	65 × 18
250352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSS	LH	65 × 18
250364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	LH	65 × 18
250363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	LH	65 × 18
250362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	LH	65 × 18
250361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	LH	65 × 25
250360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	LH	65 × 25
250371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSS	LH	65 × 18
250384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSS	LH	75 × 20
250381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	LH	75 × 20
250383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSS	LH	75 × 20
250382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSS	LH	75 × 30
250393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	LH	75 × 20
250392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	LH	75 × 20
250391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	LH	75 × 30
250390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	LH	75 × 30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSS	LH	75 × 20
250401N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	LH	75 × 20
250402N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	LH	75 × 20
250403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSS	LH	75 × 30
250424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSS	LH	75 × 20
250421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	LH	75 × 20
250422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	LH	75 × 20
250423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	LH	75 × 30
250420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	LH	75 × 30
250441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	LH	90 × 22
250442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSS	LH	90 × 22
250454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSS	LH	90 × 22
250451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	LH	90 × 22
250452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	LH	90 × 22
250453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	LH	90 × 36
250450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	LH	90 × 36
250461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSS	LH	90 × 22
250484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSS	LH	90 × 22
250481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	LH	90 × 22
250482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	LH	90 × 22
250483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	LH	90 × 36
250480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	LH	90 × 36
250501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	LH	90 × 22
250502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	LH	90 × 22
250503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSS	LH	90 × 36
250521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	LH	90 × 22
250522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	LH	90 × 22
250523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSS	LH	90 × 36
250520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	LH	90 × 36
250544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSS	LH	105 × 22
250541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSS	LH	105 × 22
250542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSS	LH	105 × 22
250543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSS	LH	105 × 36
250545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSS	LH	105 × 36
250551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSS	LH	105 × 22
250552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSS	LH	105 × 22
250553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSS	LH	105 × 36
250555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSS	LH	105 × 36
250564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSS	LH	105 × 22
250561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	LH	105 × 22
250562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	LH	105 × 22
250563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	LH	105 × 36
250565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSS	LH	105 × 36
250560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSS	LH	105 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSS	LH	105 × 22
250581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSS	LH	105 × 22
250582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSS	LH	105 × 22
250583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSS	LH	105 × 36
250585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSS	LH	105 × 36
250601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	LH	105 × 22
250602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	LH	105 × 22
250603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSS	LH	105 × 36
250605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSS	LH	105 × 36
250600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSS	LH	105 × 36
250621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	LH	105 × 22
250622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSS	LH	105 × 22
250623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSS	LH	105 × 36
250625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSS	LH	105 × 36
250631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSS	LH	105 × 22
250641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	LH	120 × 22
250642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSS	LH	120 × 22
250645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSS	LH	120 × 36
250640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSS	LH	120 × 36
250651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	LH	120 × 22
250652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSS	LH	120 × 22
250653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSS	LH	120 × 36
250655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSS	LH	120 × 36
250662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSS	LH	120 × 22
250681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSS	LH	120 × 22
250682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSS	LH	120 × 22
250683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSS	LH	120 × 36
250685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSS	LH	120 × 36
250680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSS	LH	120 × 36
250701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSS	LH	120 × 22
250702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSS	LH	120 × 22
250703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSS	LH	120 × 36
250705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSS	LH	120 × 36
250721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSS	LH	120 × 22
250722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSS	LH	120 × 22
250723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSS	LH	120 × 36
250725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSS	LH	120 × 36
250720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSS	LH	120 × 36
250741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSS	LH	120 × 22
250742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSS	LH	120 × 22
250743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSS	LH	120 × 36
250745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSS	LH	120 × 36
250751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSS	LH	130 × 22
250752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSS	LH	120 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSS	LH	120 × 36
250755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSS	LH	120 × 36
250761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSS	LH	120 × 22
250762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSS	LH	120 × 22
250763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSS	LH	120 × 36
250765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSS	LH	120 × 36
250760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSS	LH	120 × 36
250782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSS	LH	120 × 22
250783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSS	LH	120 × 36
250785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSS	LH	120 × 36
250801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSS	LH	120 × 22
250803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSS	LH	120 × 36
250805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSS	LH	120 × 36
250800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSS	LH	120 × 36
250821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSS	LH	130 × 25
250822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSS	LH	130 × 25
250823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSS	LH	130 × 36
250825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSS	LH	130 × 36
250841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSS	LH	130 × 25
250842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSS	LH	130 × 25
250843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSS	LH	130 × 36
250845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSS	LH	130 × 36
250840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSS	LH	130 × 36
250851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSS	LH	130 × 25
250852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSS	LH	130 × 25
250853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSS	LH	130 × 36
250855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSS	LH	130 × 36
250861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSS	LH	140 × 22
250862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSS	LH	140 × 22
250863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSS	LH	140 × 22
250865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSS	LH	140 × 22
250881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSS	LH	140 × 22
250882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSS	LH	140 × 22
250883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSS	LH	140 × 22
250885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSS	LH	140 × 22
250880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSS	LH	140 × 36
250901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSS	LH	140 × 22
250902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSS	LH	140 × 22
250903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSS	LH	140 × 22
250905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSS	LH	140 × 22
250900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSS	LH	140 × 36
250921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSS	LH	140 × 22
250922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSS	LH	140 × 22
250923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSS	LH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
250925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSS	LH	140 × 22
250920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSS	LH	140 × 36
250951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSS	LH	140 × 22
250952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSS	LH	140 × 22
250953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSS	LH	140 × 22
250955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSS	LH	140 × 22
250961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSS	LH	140 × 22
250962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSS	LH	140 × 22
250963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSS	LH	140 × 22
250965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSS	LH	140 × 22
250960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSS	LH	140 × 36
250981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSS	LH	150 × 25
250982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSS	LH	150 × 25
250983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSS	LH	150 × 25
250985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSS	LH	150 × 25
2501001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSS	LH	150 × 25
2501002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSS	LH	150 × 25
2501003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSS	LH	150 × 25
2501004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSS	LH	150 × 25
2501000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSS	LH	150 × 36
2501051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSS	LH	150 × 25
2501052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSS	LH	150 × 25
2501053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSS	LH	150 × 25
2501054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSS	LH	150 × 25
2501101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSS	LH	160 × 25
2501102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSS	LH	160 × 25
2501103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSS	LH	160 × 25
2501104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSS	LH	160 × 25

ПЛАШКИ G (BSI)


**Трубная цилиндрическая
резьба BSP**

HSS · A · LH

Резьба G (BSP) — трубная цилиндрическая резьба с профилем Витворта 55°, предназначенная для соединений труб и фитингов без конического натяга.

Допуск A — класс A наружной трубной цилиндрической резьбы G; обеспечивает более узкие допуски, чем класс B.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 24231

ПРОФИЛЬ
G · 55°

ДОПУСК
A

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 252

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
252180N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/8"	28	HSS	LH	30 × 11
252140N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/4"	19	HSS	LH	38 × 10
252380N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/8"	19	HSS	LH	45 × 14
252120N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/2"	14	HSS	LH	45 × 14
252580N	DIN EN 24231	G (BSP)	5/8"	14	HSS	LH	55 × 16
252340N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/4"	14	HSS	LH	55 × 16
252780N	DIN EN 24231	G (BSP)	7/8"	14	HSS	LH	65 × 18
252100N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,0"	11	HSS	LH	65 × 18
252118N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/8"	11	HSS	LH	75 × 20
252114N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/4"	11	HSS	LH	75 × 20
252138N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/8"	11	HSS	LH	90 × 22
252112N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,1/2"	11	HSS	LH	90 × 22
252134N	DIN EN 24231	G (BSP)	1,3/4"	11	HSS	LH	105 × 22
252200N	DIN EN 24231	G (BSP)	2,0"	11	HSS	LH	105 × 22

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 6h · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6h — класс допуска наружной метрической резьбы без основного отклонения; верхнее отклонение равно нулю, посадка плотнее, чем у 6g.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6h

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 276

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
276020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSS	RH	16 × 5
276022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSS	RH	16 × 5
276025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSS	RH	16 × 5
276026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSS	RH	16 × 5
276031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
276030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
276036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSS	RH	20 × 5
276035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSS	RH	20 × 5
276042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
276041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
276040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSS	RH	20 × 5
276046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
276045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSS	RH	20 × 7
276052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
276051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
276050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSS	RH	20 × 7
276056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
276055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSS	RH	20 × 7
276062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
276061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
276060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSS	RH	20 × 7
276072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
276071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
276070N	DIN EN 22568	М	M7,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
276083N	DIN EN 22568	М	M8,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
276082N	DIN EN 22568	М	M8,0	0,75	HSS	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
276081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
276080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
276093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
276092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
276091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
276090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
276104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	RH	30 × 11
276103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	RH	30 × 11
276102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	RH	30 × 11
276101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	RH	30 × 11
276100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	RH	30 × 11
276114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	RH	30 × 11
276113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	RH	30 × 11
276112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	RH	30 × 11
276111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	RH	30 × 11
276110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	RH	30 × 11
276125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	RH	38 × 10
276124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	RH	38 × 10
276123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	RH	38 × 10
276122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	RH	38 × 10
276121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	RH	38 × 10
276120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	RH	38 × 14
276132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	RH	38 × 10
276131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	RH	38 × 10
276145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	RH	38 × 10
276144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	RH	38 × 10
276143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	RH	38 × 10
276142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	RH	38 × 10
276141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	RH	38 × 10
276140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	RH	38 × 14
276153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	RH	38 × 10
276152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	RH	38 × 10
276151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	RH	38 × 14
276165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	RH	45 × 14
276164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	RH	45 × 14
276163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	RH	45 × 14
276162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	RH	45 × 14
276161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	RH	45 × 14
276160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	RH	45 × 18
276171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	RH	45 × 14
276186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	RH	45 × 14
276184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	RH	45 × 14
276185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	RH	45 × 14
276183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
276182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	RH	45 × 14
276181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	RH	45 × 14
276180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	RH	45 × 18
276192N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	RH	45 × 14
276191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	RH	45 × 14
276205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	RH	45 × 14
276204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	RH	45 × 14
276203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	RH	45 × 14
276202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	RH	45 × 14
276201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	RH	45 × 14
276200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	RH	45 × 18
276212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	RH	45 × 14
276211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	RH	45 × 14
276223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	RH	55 × 16
276222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	RH	55 × 16
276221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	RH	55 × 16
276220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	RH	55 × 22
276231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	RH	55 × 16
276243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	RH	55 × 16
276242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	RH	55 × 16
276241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	RH	55 × 16
276240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	RH	55 × 22
276253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	RH	55 × 16
276252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	RH	55 × 16
276251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	RH	55 × 16
276263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	RH	55 × 16
276262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	RH	55 × 16
276261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	RH	55 × 16
276273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	RH	65 × 18
276272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	RH	65 × 18
276271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	RH	65 × 18
276270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	RH	65 × 25
276283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	RH	65 × 18
276282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	RH	65 × 18
276281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	RH	65 × 18
276304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	RH	65 × 18
276303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	RH	65 × 18
276302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	RH	65 × 18
276301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	RH	65 × 25
276300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	RH	65 × 25
276323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	RH	65 × 18
276322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	RH	65 × 18
276324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	RH	65 × 18
276333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	RH	65 × 18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
276332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	RH	65 × 18
276331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	RH	65 × 25
276330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	RH	65 × 25
276341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	RH	65 × 18
276351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	RH	65 × 18
276364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	RH	65 × 18
276363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	RH	65 × 18
276362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	RH	65 × 18
276361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	RH	65 × 25
276360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	RH	65 × 25
276381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	RH	75 × 20
276393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	RH	75 × 20
276392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	RH	75 × 20
276391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	RH	75 × 20
276390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	RH	75 × 30
276402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	RH	75 × 20
276401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	RH	75 × 20
276423N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	RH	75 × 20
276422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	RH	75 × 20
276421N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	RH	75 × 20
276420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	RH	75 × 30
276441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	RH	75 × 20
276453N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	RH	90 × 22
276452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	RH	90 × 22
276451N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	RH	90 × 22
276454N	DIN EN 22568	M	M45	4,0	HSS	RH	90 × 22
276450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	RH	90 × 36
276483N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	RH	90 × 22
276482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	RH	90 × 22
276481N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	RH	90 × 22
276480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	RH	90 × 36
276502N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	RH	90 × 22
276501N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	RH	90 × 22
276523N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	RH	90 × 22
276522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	RH	90 × 22
276520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	RH	90 × 36
276554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSS	RH	105 × 22
276564N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	RH	105 × 22
276562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	RH	105 × 22
276563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	RH	105 × 22
276602N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	RH	105 × 22
276603N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	RH	105 × 22
276621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	RH	105 × 22
276642N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	RH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
276643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSS	RH	105 × 22
276651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	RH	105 × 22

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6h · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6h — класс допуска наружной метрической резьбы без основного отклонения; верхнее отклонение равно нулю, посадка плотнее, чем у 6g.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6h

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 286

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
286020N	DIN EN 22568	M	M2,0	0,4	HSSE	RH	16 × 5
286022N	DIN EN 22568	M	M2,2	0,45	HSSE	RH	16 × 5
286025N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,45	HSSE	RH	16 × 5
286026N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,45	HSSE	RH	16 × 5
286031N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
286030N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286036N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,35	HSSE	RH	20 × 5
286035N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,6	HSSE	RH	20 × 5
286042N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
286041N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286040N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,7	HSSE	RH	20 × 5
286046N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286045N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,75	HSSE	RH	20 × 7
286052N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286051N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
286050N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,8	HSSE	RH	20 × 7
286056N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286055N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,9	HSSE	RH	20 × 7
286062N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
286061N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
286060N	DIN EN 22568	M	M6,0	1,0	HSSE	RH	20 × 7
286072N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
286071N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
286070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
286083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
286082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
286081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
286080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
286093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
286092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
286091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
286090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
286104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	RH	30 × 11
286103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	RH	30 × 11
286102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	RH	30 × 11
286101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	RH	30 × 11
286100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	RH	30 × 11
286114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	RH	30 × 11
286113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	RH	30 × 11
286112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	RH	30 × 11
286111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	RH	30 × 11
286110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	RH	30 × 11
286125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	RH	38 × 10
286124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	RH	38 × 10
286123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	RH	38 × 10
286122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	RH	38 × 10
286121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	RH	38 × 10
286120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	RH	38 × 14
286132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	RH	38 × 10
286131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	RH	38 × 10
286145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	RH	38 × 10
286144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	RH	38 × 10
286143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	RH	38 × 10
286142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	RH	38 × 10
286141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	RH	38 × 10
286140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	RH	38 × 14
286153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	RH	38 × 10
286152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	RH	38 × 10
286151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	RH	38 × 14
286165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	RH	45 × 14
286164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	RH	45 × 14
286163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	RH	45 × 14
286161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	RH	45 × 14
286160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	RH	45 × 18
286171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	RH	45 × 14
286184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	RH	45 × 14
286185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
286182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	RH	45 × 14
286181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	RH	45 × 14
286180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	RH	45 × 18
286192N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	RH	45 × 14
286191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	RH	45 × 14
286204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	RH	45 × 14
286203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	RH	45 × 14
286201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	RH	45 × 14
286200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	RH	45 × 18
286212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	RH	45 × 14
286211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	RH	45 × 14
286223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	RH	55 × 16
286222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	RH	55 × 16
286221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	RH	55 × 16
286220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	RH	55 × 22
286231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	RH	55 × 16
286243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	RH	55 × 16
286242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	RH	55 × 16
286241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	RH	55 × 16
286240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	RH	55 × 22
286253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	RH	55 × 16
286252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	RH	55 × 16
286251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	RH	55 × 16
286263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	RH	55 × 16
286262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	RH	55 × 16
286261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	RH	55 × 16
286273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	RH	65 × 18
286272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	RH	65 × 25
286283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	RH	65 × 18
286282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	RH	65 × 18
286303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	RH	65 × 25
286300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	RH	65 × 25
286323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	RH	65 × 18
286322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	RH	65 × 18

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
286332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	RH	65 × 25
286330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	RH	65 × 25
286341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	RH	65 × 18
286363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	RH	65 × 18
286362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	RH	65 × 18
286361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	RH	65 × 25
286360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	RH	65 × 25
286381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	RH	75 × 20
286393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	RH	75 × 20
286392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	RH	75 × 20
286391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	RH	75 × 20
286390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	RH	75 × 30
286402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	RH	75 × 20
286401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	RH	75 × 20
286423N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	RH	75 × 20
286422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	RH	75 × 20
286421N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	RH	75 × 20
286420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	RH	75 × 30
286441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	RH	75 × 20
286453N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	RH	90 × 22
286452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	RH	90 × 22
286451N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	RH	90 × 22
286454N	DIN EN 22568	M	M45	4,0	HSSE	RH	90 × 22
286450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	RH	90 × 36
286483N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	RH	90 × 22
286482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	RH	90 × 22
286481N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	RH	90 × 22
286480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	RH	90 × 36
286502N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	RH	90 × 22
286501N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	RH	90 × 22
286523N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	RH	90 × 22
286522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	RH	90 × 22
286520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	RH	90 × 36
286554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSSE	RH	105 × 22
286564N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	RH	105 × 22
286562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	RH	105 × 22
286563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	RH	105 × 22
286602N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	RH	105 × 22
286603N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	RH	105 × 22
286621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	RH	105 × 22
286642N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	RH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
286643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSSE	RH	105 × 22
286651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	RH	105 × 22

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 8g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 8g — класс допуска наружной метрической резьбы с более широким полем допуска, чем 6g; применяется там, где допустима увеличенная посадочная свобода.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
8g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 287

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
287020N	DIN EN 22568	M	M2,0	0,4	HSSE	RH	16 × 5
287022N	DIN EN 22568	M	M2,2	0,45	HSSE	RH	16 × 5
287023N	DIN EN 22568	M	M2,3	0,4	HSSE	RH	16 × 5
287024N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,35	HSSE	RH	16 × 5
287025N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,45	HSSE	RH	16 × 5
287027N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,35	HSSE	RH	16 × 5
287026N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,45	HSSE	RH	16 × 5
287031N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
287030N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287036N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,35	HSSE	RH	20 × 5
287035N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,6	HSSE	RH	20 × 5
287042N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
287041N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287040N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,7	HSSE	RH	20 × 5
287046N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287045N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,75	HSSE	RH	20 × 7
287052N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287051N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
287050N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,8	HSSE	RH	20 × 7
287056N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287055N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,9	HSSE	RH	20 × 7
287062N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
287061N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
287060N	DIN EN 22568	M	M6,0	1,0	HSSE	RH	20 × 7
287072N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
287071N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
287083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
287082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
287081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
287080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
287093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
287092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
287091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
287090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
287104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	RH	30 × 11
287103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	RH	30 × 11
287102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	RH	30 × 11
287101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	RH	30 × 11
287100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	RH	30 × 11
287114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	RH	30 × 11
287113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	RH	30 × 11
287112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	RH	30 × 11
287111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	RH	30 × 11
287110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	RH	30 × 11
287125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	RH	38 × 10
287124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	RH	38 × 10
287123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	RH	38 × 10
287122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	RH	38 × 10
287121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	RH	38 × 10
287120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	RH	38 × 14
287134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSSE	RH	38 × 10
287132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	RH	38 × 10
287131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	RH	38 × 10
287133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSSE	RH	38 × 10
287145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	RH	38 × 10
287144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	RH	38 × 10
287143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	RH	38 × 10
287142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	RH	38 × 10
287141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	RH	38 × 10
287140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	RH	38 × 14
287154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSSE	RH	38 × 10
287153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	RH	38 × 10
287152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	RH	38 × 10
287151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	RH	38 × 14
287165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	RH	45 × 14
287164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	RH	45 × 14
287163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	RH	45 × 14
287161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	RH	45 × 18
287171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSSE	RH	45 × 14
287186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	RH	45 × 14
287184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	RH	45 × 14
287185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	RH	45 × 14
287182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	RH	45 × 14
287181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	RH	45 × 14
287180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	RH	45 × 18
287193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	RH	45 × 14
287191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSSE	RH	45 × 14
287190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSSE	RH	45 × 18
287205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	RH	45 × 14
287204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	RH	45 × 14
287203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSSE	RH	45 × 14
287202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	RH	45 × 14
287201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	RH	45 × 14
287200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	RH	45 × 18
287212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	RH	45 × 14
287211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	RH	45 × 14
287225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSSE	RH	55 × 16
287224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSSE	RH	55 × 16
287223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	RH	55 × 16
287226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSSE	RH	55 × 16
287222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	RH	55 × 16
287221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	RH	55 × 16
287220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	RH	55 × 22
287231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	RH	55 × 16
287232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSSE	RH	55 × 16
287245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSSE	RH	55 × 16
287244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSSE	RH	55 × 16
287243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	RH	55 × 16
287246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSSE	RH	55 × 16
287242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	RH	55 × 16
287241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	RH	55 × 16
287240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	RH	55 × 22
287253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	RH	55 × 16
287252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	RH	55 × 16
287251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	RH	55 × 16
287263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	RH	55 × 16
287262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	RH	55 × 16
287273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	RH	65 × 25
287283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSSE	RH	65 × 18
287301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	RH	65 × 25
287300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	RH	65 × 25
287323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSSE	RH	65 × 25
287333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	RH	65 × 25
287330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	RH	65 × 25
287344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	RH	65 × 18
287363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	RH	65 × 18
287361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	RH	65 × 25
287360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	RH	65 × 25
287371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSSE	RH	65 × 18
287384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSSE	RH	75 × 20
287381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	RH	75 × 20
287383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSSE	RH	75 × 20
287382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSSE	RH	75 × 30
287393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	RH	75 × 20
287392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	RH	75 × 20
287391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	RH	75 × 30
287390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	RH	75 × 30
287404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSSE	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	RH	75 × 20
287401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	RH	75 × 20
287403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSSE	RH	75 × 30
287424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSSE	RH	75 × 20
287421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	RH	75 × 20
287422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	RH	75 × 20
287423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	RH	75 × 30
287420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	RH	75 × 30
287441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSSE	RH	90 × 22
287454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSSE	RH	90 × 22
287451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	RH	90 × 22
287453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	RH	90 × 36
287450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	RH	90 × 36
287461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSSE	RH	90 × 22
287481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	RH	90 × 22
287483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	RH	90 × 36
287480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	RH	90 × 36
287501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	RH	90 × 22
287503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSSE	RH	90 × 36
287521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	RH	90 × 22
287522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	RH	90 × 22
287523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSSE	RH	90 × 36
287520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	RH	90 × 36
287544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSSE	RH	105 × 22
287541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSSE	RH	105 × 22
287551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSSE	RH	105 × 22
287561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSSE	RH	105 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSSE	RH	105 × 22
287581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSSE	RH	105 × 36
287621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSSE	RH	105 × 22
287623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSSE	RH	105 × 36
287625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSSE	RH	105 × 36
287631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSSE	RH	105 × 22
287641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSSE	RH	105 × 22
287645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSSE	RH	120 × 36
287651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSSE	RH	120 × 36
287701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSSE	RH	120 × 36
287741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSSE	RH	130 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSSE	RH	120 × 36
287782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSSE	RH	120 × 22
287783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSSE	RH	120 × 22
287803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSSE	RH	120 × 36
287805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSSE	RH	120 × 36
287800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSSE	RH	120 × 36
287821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSSE	RH	130 × 25
287822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSSE	RH	130 × 25
287823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSSE	RH	130 × 36
287825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSSE	RH	130 × 36
287841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSSE	RH	130 × 25
287842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSSE	RH	130 × 25
287843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSSE	RH	130 × 36
287845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSSE	RH	130 × 36
287840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSSE	RH	130 × 36
287851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSSE	RH	130 × 25
287852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSSE	RH	130 × 25
287853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSSE	RH	130 × 36
287855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSSE	RH	130 × 36
287861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSSE	RH	140 × 22
287863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSSE	RH	140 × 22
287883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSSE	RH	140 × 36
287901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSSE	RH	140 × 22
287903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSSE	RH	140 × 36
287921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSSE	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
287923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSSE	RH	140 × 36
287951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSSE	RH	140 × 22
287953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSSE	RH	140 × 22
287962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSSE	RH	140 × 22
287963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSSE	RH	140 × 22
287965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSSE	RH	140 × 22
287960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSSE	RH	140 × 36
287981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSSE	RH	150 × 25
287982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSSE	RH	150 × 25
287983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSSE	RH	150 × 25
287985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2871001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2871002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2871003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2871004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2871000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSSE	RH	150 × 36
2871051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2871052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2871053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2871054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2871101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSSE	RH	160 × 25
2871102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSSE	RH	160 × 25
2871103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSSE	RH	160 × 25
2871104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSSE	RH	160 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6e · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6e — класс допуска наружной метрической резьбы с увеличенным основным отклонением и большим гарантированным зазором по сравнению с 6g.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6e

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 289

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSSE	RH	16 × 5
289022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSSE	RH	16 × 5
289023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSSE	RH	16 × 5
289024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSSE	RH	16 × 5
289025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSSE	RH	16 × 5
289027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSSE	RH	16 × 5
289026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSSE	RH	16 × 5
289031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
289030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSSE	RH	20 × 5
289035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSSE	RH	20 × 5
289042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
289041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSSE	RH	20 × 5
289046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSSE	RH	20 × 7
289052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
289050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSSE	RH	20 × 7
289056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSSE	RH	20 × 7
289062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
289061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
289060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSSE	RH	20 × 7
289072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
289071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
289083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
289082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
289081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
289080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
289093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
289092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
289091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
289090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
289104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	RH	30 × 11
289103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	RH	30 × 11
289102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	RH	30 × 11
289101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	RH	30 × 11
289100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	RH	30 × 11
289114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	RH	30 × 11
289113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	RH	30 × 11
289112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	RH	30 × 11
289111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	RH	30 × 11
289110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	RH	30 × 11
289125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	RH	30 × 11
289124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	RH	38 × 10
289123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	RH	38 × 10
289122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	RH	38 × 10
289121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	RH	38 × 10
289120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	RH	38 × 14
289134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSSE	RH	38 × 10
289132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	RH	38 × 10
289131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	RH	38 × 10
289133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSSE	RH	38 × 10
289145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	RH	38 × 10
289144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	RH	38 × 10
289143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	RH	38 × 10
289142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	RH	38 × 10
289141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	RH	38 × 10
289140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	RH	38 × 14
289154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSSE	RH	38 × 10
289153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	RH	38 × 10
289152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	RH	38 × 10
289151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	RH	38 × 14
289165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	RH	45 × 14
289164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	RH	45 × 14
289163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	RH	45 × 14
289161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	RH	45 × 18
289171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSSE	RH	45 × 14
289186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	RH	45 × 14
289184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	RH	45 × 14
289185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	RH	45 × 14
289182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	RH	45 × 14
289181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	RH	45 × 14
289180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	RH	45 × 18
289193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	RH	45 × 14
289191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSSE	RH	45 × 14
289190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSSE	RH	45 × 18
289205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	RH	45 × 14
289204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	RH	45 × 14
289203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSSE	RH	45 × 14
289202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	RH	45 × 14
289201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	RH	45 × 14
289200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	RH	45 × 18
289212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	RH	45 × 14
289211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	RH	45 × 14
289225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSSE	RH	55 × 16
289224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSSE	RH	55 × 16
289223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	RH	55 × 16
289226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSSE	RH	55 × 16
289222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	RH	55 × 16
289221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	RH	55 × 16
289220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	RH	55 × 22
289231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	RH	55 × 16
289232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSSE	RH	55 × 16
289245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSSE	RH	55 × 16
289244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSSE	RH	55 × 16
289243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	RH	55 × 16
289246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSSE	RH	55 × 16
289242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	RH	55 × 16
289241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	RH	55 × 16
289240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	RH	55 × 22
289253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	RH	55 × 16
289252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	RH	55 × 16
289251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	RH	55 × 16
289263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	RH	55 × 16
289262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	RH	55 × 16
289273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	RH	65 × 25
289283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSSE	RH	65 × 18
289301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	RH	65 × 25
289300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	RH	65 × 25
289323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSSE	RH	65 × 25
289333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	RH	65 × 25
289330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	RH	65 × 25
289344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	RH	65 × 18
289363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	RH	65 × 18
289361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	RH	65 × 25
289360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	RH	65 × 25
289371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSSE	RH	65 × 18
289384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSSE	RH	75 × 20
289381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	RH	75 × 20
289383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSSE	RH	75 × 20
289382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSSE	RH	75 × 30
289393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	RH	75 × 20
289392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	RH	75 × 20
289391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	RH	75 × 30
289390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	RH	75 × 30
289404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSSE	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289401N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	RH	75 × 20
289402N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	RH	75 × 20
289403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSSE	RH	75 × 30
289424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSSE	RH	75 × 20
289421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	RH	75 × 20
289422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	RH	75 × 20
289423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	RH	75 × 30
289420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	RH	75 × 30
289441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSSE	RH	90 × 22
289454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSSE	RH	90 × 22
289451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	RH	90 × 22
289453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	RH	90 × 36
289450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	RH	90 × 36
289461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSSE	RH	90 × 22
289481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	RH	90 × 22
289483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	RH	90 × 36
289480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	RH	90 × 36
289501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	RH	90 × 22
289503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSSE	RH	90 × 36
289521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	RH	90 × 22
289522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	RH	90 × 22
289523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSSE	RH	90 × 36
289520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	RH	90 × 36
289544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSSE	RH	105 × 22
289541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSSE	RH	105 × 22
289561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSSE	RH	105 × 36
289584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSSE	RH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSSE	RH	105 × 36
289621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSSE	RH	105 × 22
289623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSSE	RH	105 × 36
289625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSSE	RH	105 × 36
289631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSSE	RH	105 × 22
289641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSSE	RH	120 × 36
289651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSSE	RH	120 × 36
289701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSSE	RH	120 × 36
289741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSSE	RH	130 × 22
289752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSSE	RH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSSE	RH	120 × 36
289782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSSE	RH	120 × 22
289783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSSE	RH	120 × 22
289803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSSE	RH	120 × 36
289805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSSE	RH	120 × 36
289800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSSE	RH	120 × 36
289821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSSE	RH	130 × 25
289822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSSE	RH	130 × 25
289823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSSE	RH	130 × 36
289825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSSE	RH	130 × 36
289841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSSE	RH	130 × 25
289842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSSE	RH	130 × 25
289843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSSE	RH	130 × 36
289845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSSE	RH	130 × 36
289840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSSE	RH	130 × 36
289851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSSE	RH	130 × 25
289852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSSE	RH	130 × 25
289853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSSE	RH	130 × 36
289855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSSE	RH	130 × 36
289861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSSE	RH	140 × 22
289881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSSE	RH	140 × 22
289880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSSE	RH	140 × 36
289901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSSE	RH	140 × 22
289900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSSE	RH	140 × 36
289921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSSE	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
289920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSSE	RH	140 × 36
289951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSSE	RH	140 × 22
289961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSSE	RH	140 × 22
289962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSSE	RH	140 × 22
289963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSSE	RH	140 × 22
289965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSSE	RH	140 × 22
289960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSSE	RH	140 × 36
289981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSSE	RH	150 × 25
289982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSSE	RH	150 × 25
289983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSSE	RH	150 × 25
289985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2891001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2891002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2891003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2891004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2891000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSSE	RH	150 × 36
2891051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2891052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2891053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2891054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2891101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSSE	RH	160 × 25
2891102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSSE	RH	160 × 25
2891103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSSE	RH	160 × 25
2891104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSSE	RH	160 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 290

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSSE	RH	16 × 5
290022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSSE	RH	16 × 5
290023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSSE	RH	16 × 5
290024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSSE	RH	16 × 5
290025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSSE	RH	16 × 5
290027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSSE	RH	16 × 5
290026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSSE	RH	16 × 5
290031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
290030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSSE	RH	20 × 5
290035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSSE	RH	20 × 5
290042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSSE	RH	20 × 5
290041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSSE	RH	20 × 5
290046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSSE	RH	20 × 7
290052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
290050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSSE	RH	20 × 7
290056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSSE	RH	20 × 7
290062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSSE	RH	20 × 5
290061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSSE	RH	20 × 7
290060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSSE	RH	20 × 7
290072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
290071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
290083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
290082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
290081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
290080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
290093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	RH	25 × 9
290092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	RH	25 × 9
290091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	RH	25 × 9
290090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	RH	25 × 9
290104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	RH	30 × 11
290103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	RH	30 × 11
290102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	RH	30 × 11
290101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	RH	30 × 11
290100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	RH	30 × 11
290114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	RH	30 × 11
290113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	RH	30 × 11
290112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	RH	30 × 11
290111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	RH	30 × 11
290110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	RH	30 × 11
290125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	RH	30 × 11
290124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	RH	38 × 10
290123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	RH	38 × 10
290122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	RH	38 × 10
290121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	RH	38 × 10
290120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	RH	38 × 14
290134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSSE	RH	38 × 10
290132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	RH	38 × 10
290131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	RH	38 × 10
290133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSSE	RH	38 × 10
290145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	RH	38 × 10
290144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	RH	38 × 10
290143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	RH	38 × 10
290142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	RH	38 × 10
290141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	RH	38 × 10
290140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	RH	38 × 14
290154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSSE	RH	38 × 10
290153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	RH	38 × 10
290152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	RH	38 × 10
290151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	RH	38 × 14
290165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	RH	45 × 14
290164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	RH	45 × 14
290163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	RH	45 × 14
290161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	RH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	RH	45 × 18
290171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSSE	RH	45 × 14
290186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	RH	45 × 14
290184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	RH	45 × 14
290185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	RH	45 × 14
290182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	RH	45 × 14
290181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	RH	45 × 14
290180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	RH	45 × 18
290193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	RH	45 × 14
290191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSSE	RH	45 × 14
290190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSSE	RH	45 × 18
290205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	RH	45 × 14
290204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	RH	45 × 14
290203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSSE	RH	45 × 14
290202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	RH	45 × 14
290201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	RH	45 × 14
290200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	RH	45 × 18
290212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	RH	45 × 14
290211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	RH	45 × 14
290225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSSE	RH	55 × 16
290224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSSE	RH	55 × 16
290223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	RH	55 × 16
290226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSSE	RH	55 × 16
290222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	RH	55 × 16
290221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	RH	55 × 16
290220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	RH	55 × 22
290231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	RH	55 × 16
290232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSSE	RH	55 × 16
290245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSSE	RH	55 × 16
290244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSSE	RH	55 × 16
290243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	RH	55 × 16
290246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSSE	RH	55 × 16
290242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	RH	55 × 16
290241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	RH	55 × 16
290240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	RH	55 × 22
290253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	RH	55 × 16
290252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	RH	55 × 16
290251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	RH	55 × 16
290263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	RH	55 × 16
290262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	RH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	RH	55 × 16
290273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	RH	65 × 25
290283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSSE	RH	65 × 18
290301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	RH	65 × 25
290300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	RH	65 × 25
290323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSSE	RH	65 × 25
290333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	RH	65 × 25
290330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	RH	65 × 25
290344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	RH	65 × 18
290363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	RH	65 × 18
290361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	RH	65 × 25
290360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	RH	65 × 25
290371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSSE	RH	65 × 18
290384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSSE	RH	75 × 20
290381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	RH	75 × 20
290383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSSE	RH	75 × 20
290382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSSE	RH	75 × 30
290393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	RH	75 × 20
290392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	RH	75 × 20
290391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	RH	75 × 30
290390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	RH	75 × 30
290406N	DIN EN 22568	M	M40	0,5	HSSE	RH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSSE	RH	75 × 20
290402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	RH	75 × 20
290401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	RH	75 × 20
290403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSSE	RH	75 × 30
290424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSSE	RH	75 × 20
290421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	RH	75 × 20
290422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	RH	75 × 20
290423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	RH	75 × 30
290420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	RH	75 × 30
290441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSSE	RH	90 × 22
290454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSSE	RH	90 × 22
290451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	RH	90 × 22
290453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	RH	90 × 36
290450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	RH	90 × 36
290461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSSE	RH	90 × 22
290481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	RH	90 × 22
290483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	RH	90 × 36
290480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	RH	90 × 36
290501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	RH	90 × 22
290503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSSE	RH	90 × 36
290521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	RH	90 × 22
290522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	RH	90 × 22
290523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSSE	RH	90 × 36
290520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	RH	90 × 36
290544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSSE	RH	105 × 22
290541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSSE	RH	105 × 36
290554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSSE	RH	105 × 22
290551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSSE	RH	105 × 36
290564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSSE	RH	105 × 22
290561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSSE	RH	105 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSSE	RH	105 × 36
290584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSSE	RH	105 × 22
290581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSSE	RH	105 × 36
290601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSSE	RH	105 × 36
290600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSSE	RH	105 × 36
290621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSSE	RH	105 × 22
290623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSSE	RH	105 × 36
290625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSSE	RH	105 × 36
290631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSSE	RH	105 × 22
290641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSSE	RH	105 × 22
290645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSSE	RH	120 × 36
290651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSSE	RH	120 × 36
290701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSSE	RH	120 × 36
290741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSSE	RH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSSE	RH	130 × 22
290752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSSE	RH	120 × 36
290782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSSE	RH	120 × 22
290783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSSE	RH	120 × 22
290803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSSE	RH	120 × 36
290805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSSE	RH	120 × 36
290800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSSE	RH	120 × 36
290821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSSE	RH	130 × 25
290822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSSE	RH	130 × 25
290823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSSE	RH	130 × 36
290825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSSE	RH	130 × 36
290841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSSE	RH	130 × 25
290842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSSE	RH	130 × 25
290843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSSE	RH	130 × 36
290845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSSE	RH	130 × 36
290840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSSE	RH	130 × 36
290851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSSE	RH	130 × 25
290852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSSE	RH	130 × 25
290853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSSE	RH	130 × 36
290855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSSE	RH	130 × 36
290861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSSE	RH	140 × 22
290862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSSE	RH	140 × 22
290882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSSE	RH	140 × 36
290901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSSE	RH	140 × 22
290902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSSE	RH	140 × 36
290921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSSE	RH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
290922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSSE	RH	140 × 36
290951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSSE	RH	140 × 22
290952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSSE	RH	140 × 22
290962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSSE	RH	140 × 22
290963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSSE	RH	140 × 22
290965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSSE	RH	140 × 22
290960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSSE	RH	140 × 36
290981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSSE	RH	150 × 25
290982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSSE	RH	150 × 25
290983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSSE	RH	150 × 25
290985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2901001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2901002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2901003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2901004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2901000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSSE	RH	150 × 36
2901051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSSE	RH	150 × 25
2901052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSSE	RH	150 × 25
2901053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSSE	RH	150 × 25
2901054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSSE	RH	150 × 25
2901101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSSE	RH	160 × 25
2901102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSSE	RH	160 × 25
2901103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSSE	RH	160 × 25
2901104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSSE	RH	160 × 25

ПЛАШКИ G (BSI)


**Трубная цилиндрическая
резьба BSP**

HSSE · A · LH

Резьба G (BSP) — трубная цилиндрическая резьба с профилем Витворта 55°, предназначенная для соединений труб и фитингов без конического натяга.

Допуск A — класс A наружной трубной цилиндрической резьбы G; обеспечивает более узкие допуски, чем класс B.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 24231

ПРОФИЛЬ
G · 55°

ДОПУСК
A

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 291

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
291180N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/8"	28	HSSE	LH	30 × 11
291140N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/4"	19	HSSE	LH	38 × 10
291380N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/8"	19	HSSE	LH	45 × 14
291120N	DIN EN 24231	G (BSP)	1/2"	14	HSSE	LH	45 × 14
291340N	DIN EN 24231	G (BSP)	3/4"	14	HSSE	LH	55 × 16

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6h · LH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6h — класс допуска наружной метрической резьбы без основного отклонения; верхнее отклонение равно нулю, посадка плотнее, чем у 6g.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6h

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 293

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
293020N	DIN EN 22568	M	M2,0	0,4	HSSE	LH	16 × 5
293022N	DIN EN 22568	M	M2,2	0,45	HSSE	LH	16 × 5
293023N	DIN EN 22568	M	M2,3	0,4	HSSE	LH	16 × 5
293024N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,35	HSSE	LH	16 × 5
293025N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,45	HSSE	LH	16 × 5
293027N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,35	HSSE	LH	16 × 5
293026N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,45	HSSE	LH	16 × 5
293031N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,35	HSSE	LH	20 × 5
293030N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293036N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,35	HSSE	LH	20 × 5
293035N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,6	HSSE	LH	20 × 5
293042N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,35	HSSE	LH	20 × 5
293041N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293040N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,7	HSSE	LH	20 × 5
293046N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293045N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,75	HSSE	LH	20 × 7
293052N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293051N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,75	HSSE	LH	20 × 7
293050N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,8	HSSE	LH	20 × 7
293056N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293055N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,9	HSSE	LH	20 × 7
293062N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
293061N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,75	HSSE	LH	20 × 7
293060N	DIN EN 22568	M	M6,0	1,0	HSSE	LH	20 × 7
293072N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
293071N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
293083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
293082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9
293081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
293080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	LH	25 × 9
293093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
293092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9
293091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
293090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	LH	25 × 9
293104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	LH	30 × 11
293103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	LH	30 × 11
293102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	LH	30 × 11
293101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	LH	30 × 11
293100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	LH	30 × 11
293114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	LH	30 × 11
293113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	LH	30 × 11
293112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	LH	30 × 11
293111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	LH	30 × 11
293110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	LH	30 × 11
293125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	LH	30 × 11
293124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	LH	38 × 10
293123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	LH	38 × 10
293122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	LH	38 × 10
293121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	LH	38 × 10
293120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	LH	38 × 14
293134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSSE	LH	38 × 10
293132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	LH	38 × 10
293131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	LH	38 × 10
293133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSSE	LH	38 × 10
293145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	LH	38 × 10
293144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	LH	38 × 10
293143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	LH	38 × 10
293142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	LH	38 × 10
293141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	LH	38 × 10
293140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	LH	38 × 14
293154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSSE	LH	38 × 10
293153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	LH	38 × 10
293152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	LH	38 × 10
293151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	LH	38 × 14
293165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	LH	45 × 14
293164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	LH	45 × 14
293163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	LH	45 × 14
293161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	LH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	LH	45 × 18
293171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSSE	LH	45 × 14
293186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	LH	45 × 14
293184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	LH	45 × 14
293185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	LH	45 × 14
293182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	LH	45 × 14
293181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	LH	45 × 14
293180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	LH	45 × 18
293193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	LH	45 × 14
293191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSSE	LH	45 × 14
293190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSSE	LH	45 × 18
293205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	LH	45 × 14
293204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	LH	45 × 14
293203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSSE	LH	45 × 14
293202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	LH	45 × 14
293201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	LH	45 × 14
293200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	LH	45 × 18
293212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	LH	45 × 14
293211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	LH	45 × 14
293225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSSE	LH	55 × 16
293224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSSE	LH	55 × 16
293223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	LH	55 × 16
293226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSSE	LH	55 × 16
293222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	LH	55 × 16
293221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	LH	55 × 16
293220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	LH	55 × 22
293231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	LH	55 × 16
293232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSSE	LH	55 × 16
293245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSSE	LH	55 × 16
293244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSSE	LH	55 × 16
293243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	LH	55 × 16
293246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSSE	LH	55 × 16
293242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	LH	55 × 16
293241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	LH	55 × 16
293240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	LH	55 × 22
293253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	LH	55 × 16
293252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	LH	55 × 16
293251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	LH	55 × 16
293263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	LH	55 × 16
293262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	LH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	LH	55 × 16
293273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	LH	65 × 25
293283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSSE	LH	65 × 18
293301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	LH	65 × 25
293300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	LH	65 × 25
293323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSSE	LH	65 × 25
293333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	LH	65 × 25
293330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	LH	65 × 25
293344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	LH	65 × 18
293363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	LH	65 × 18
293361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	LH	65 × 25
293360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	LH	65 × 25
293371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSSE	LH	65 × 18
293384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSSE	LH	75 × 20
293381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	LH	75 × 20
293383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSSE	LH	75 × 20
293382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSSE	LH	75 × 30
293393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	LH	75 × 20
293392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	LH	75 × 20
293391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	LH	75 × 30
293390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	LH	75 × 30
293404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSSE	LH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293401N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	LH	75 × 20
293402N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	LH	75 × 20
293403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSSE	LH	75 × 30
293424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSSE	LH	75 × 20
293421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	LH	75 × 20
293422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	LH	75 × 20
293423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	LH	75 × 30
293420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	LH	75 × 30
293441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSSE	LH	90 × 22
293454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSSE	LH	90 × 22
293451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	LH	90 × 22
293453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	LH	90 × 36
293450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	LH	90 × 36
293461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSSE	LH	90 × 22
293481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	LH	90 × 22
293483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	LH	90 × 36
293480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	LH	90 × 36
293501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	LH	90 × 22
293503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSSE	LH	90 × 36
293521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	LH	90 × 22
293522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	LH	90 × 22
293523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSSE	LH	90 × 36
293520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	LH	90 × 36
293544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSSE	LH	105 × 22
293541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSSE	LH	105 × 22
293561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSSE	LH	105 × 36
293584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSSE	LH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSSE	LH	105 × 36
293621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSSE	LH	105 × 22
293623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSSE	LH	105 × 36
293625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSSE	LH	105 × 36
293631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSSE	LH	105 × 22
293641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSSE	LH	120 × 36
293651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSSE	LH	120 × 36
293701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSSE	LH	120 × 36
293741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSSE	LH	130 × 22
293752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSSE	LH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSSE	LH	120 × 36
293782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSSE	LH	120 × 22
293783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSSE	LH	120 × 22
293803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSSE	LH	120 × 36
293805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSSE	LH	120 × 36
293800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSSE	LH	120 × 36
293821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSSE	LH	130 × 25
293822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSSE	LH	130 × 25
293823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSSE	LH	130 × 36
293825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSSE	LH	130 × 36
293841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSSE	LH	130 × 25
293842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSSE	LH	130 × 25
293843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSSE	LH	130 × 36
293845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSSE	LH	130 × 36
293840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSSE	LH	130 × 36
293851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSSE	LH	130 × 25
293852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSSE	LH	130 × 25
293853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSSE	LH	130 × 36
293855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSSE	LH	130 × 36
293861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSSE	LH	140 × 22
293881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSSE	LH	140 × 22
293880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSSE	LH	140 × 36
293901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSSE	LH	140 × 22
293900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSSE	LH	140 × 36
293921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSSE	LH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
293920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSSE	LH	140 × 36
293951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSSE	LH	140 × 22
293961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSSE	LH	140 × 22
293962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSSE	LH	140 × 22
293963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSSE	LH	140 × 22
293965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSSE	LH	140 × 22
293960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSSE	LH	140 × 36
293981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSSE	LH	150 × 25
293982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSSE	LH	150 × 25
293983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSSE	LH	150 × 25
293985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2931001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSSE	LH	150 × 25
2931002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSSE	LH	150 × 25
2931003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSSE	LH	150 × 25
2931004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2931000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSSE	LH	150 × 36
2931051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSSE	LH	150 × 25
2931052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSSE	LH	150 × 25
2931053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSSE	LH	150 × 25
2931054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2931101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSSE	LH	160 × 25
2931102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSSE	LH	160 × 25
2931103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSSE	LH	160 × 25
2931104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSSE	LH	160 × 25

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSSE · 6g · LH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 294

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
294020N	DIN EN 22568	М	M2,0	0,4	HSSE	LH	16 × 5
294022N	DIN EN 22568	М	M2,2	0,45	HSSE	LH	16 × 5
294023N	DIN EN 22568	М	M2,3	0,4	HSSE	LH	16 × 5
294024N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,35	HSSE	LH	16 × 5
294025N	DIN EN 22568	М	M2,5	0,45	HSSE	LH	16 × 5
294027N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,35	HSSE	LH	16 × 5
294026N	DIN EN 22568	М	M2,6	0,45	HSSE	LH	16 × 5
294031N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,35	HSSE	LH	20 × 5
294030N	DIN EN 22568	М	M3,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294036N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,35	HSSE	LH	20 × 5
294035N	DIN EN 22568	М	M3,5	0,6	HSSE	LH	20 × 5
294042N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,35	HSSE	LH	20 × 5
294041N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294040N	DIN EN 22568	М	M4,0	0,7	HSSE	LH	20 × 5
294046N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294045N	DIN EN 22568	М	M4,5	0,75	HSSE	LH	20 × 7
294052N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294051N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,75	HSSE	LH	20 × 7
294050N	DIN EN 22568	М	M5,0	0,8	HSSE	LH	20 × 7
294056N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294055N	DIN EN 22568	М	M5,5	0,9	HSSE	LH	20 × 7
294062N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,5	HSSE	LH	20 × 5
294061N	DIN EN 22568	М	M6,0	0,75	HSSE	LH	20 × 7
294060N	DIN EN 22568	М	M6,0	1,0	HSSE	LH	20 × 7
294072N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
294071N	DIN EN 22568	М	M7,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
294083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
294082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9
294081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
294080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSSE	LH	25 × 9
294093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSSE	LH	25 × 9
294092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSSE	LH	25 × 9
294091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSSE	LH	25 × 9
294090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSSE	LH	25 × 9
294104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSSE	LH	30 × 11
294103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSSE	LH	30 × 11
294102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSSE	LH	30 × 11
294101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSSE	LH	30 × 11
294100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSSE	LH	30 × 11
294114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSSE	LH	30 × 11
294113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSSE	LH	30 × 11
294112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSSE	LH	30 × 11
294111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSSE	LH	30 × 11
294110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSSE	LH	30 × 11
294125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSSE	LH	30 × 11
294124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSSE	LH	38 × 10
294123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSSE	LH	38 × 10
294122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSSE	LH	38 × 10
294121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSSE	LH	38 × 10
294120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSSE	LH	38 × 14
294134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSSE	LH	38 × 10
294132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSSE	LH	38 × 10
294131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSSE	LH	38 × 10
294133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSSE	LH	38 × 10
294145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSSE	LH	38 × 10
294144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSSE	LH	38 × 10
294143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSSE	LH	38 × 10
294142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSSE	LH	38 × 10
294141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSSE	LH	38 × 10
294140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSSE	LH	38 × 14
294154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSSE	LH	38 × 10
294153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSSE	LH	38 × 10
294152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSSE	LH	38 × 10
294151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSSE	LH	38 × 14
294165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSSE	LH	45 × 14
294164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSSE	LH	45 × 14
294163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSSE	LH	45 × 14
294161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSSE	LH	45 × 14

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSSE	LH	45 × 18
294171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSSE	LH	45 × 14
294186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSSE	LH	45 × 14
294184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSSE	LH	45 × 14
294185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSSE	LH	45 × 14
294182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSSE	LH	45 × 14
294181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSSE	LH	45 × 14
294180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSSE	LH	45 × 18
294193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSSE	LH	45 × 14
294191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSSE	LH	45 × 14
294190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSSE	LH	45 × 18
294205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSSE	LH	45 × 14
294204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSSE	LH	45 × 14
294203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSSE	LH	45 × 14
294202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSSE	LH	45 × 14
294201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSSE	LH	45 × 14
294200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSSE	LH	45 × 18
294212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSSE	LH	45 × 14
294211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSSE	LH	45 × 14
294225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSSE	LH	55 × 16
294224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSSE	LH	55 × 16
294223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSSE	LH	55 × 16
294226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSSE	LH	55 × 16
294222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSSE	LH	55 × 16
294221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSSE	LH	55 × 16
294220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSSE	LH	55 × 22
294231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSSE	LH	55 × 16
294232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSSE	LH	55 × 16
294245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSSE	LH	55 × 16
294244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSSE	LH	55 × 16
294243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSSE	LH	55 × 16
294246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSSE	LH	55 × 16
294242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSSE	LH	55 × 16
294241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSSE	LH	55 × 16
294240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSSE	LH	55 × 22
294253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSSE	LH	55 × 16
294252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSSE	LH	55 × 16
294251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSSE	LH	55 × 16
294263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSSE	LH	55 × 16
294262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSSE	LH	55 × 16

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSSE	LH	55 × 16
294273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSSE	LH	65 × 25
294283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSSE	LH	65 × 18
294301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSSE	LH	65 × 25
294300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSSE	LH	65 × 25
294323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSSE	LH	65 × 25
294333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSSE	LH	65 × 25
294330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSSE	LH	65 × 25
294344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSSE	LH	65 × 18
294363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSSE	LH	65 × 18
294361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSSE	LH	65 × 25
294360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSSE	LH	65 × 25
294371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSSE	LH	65 × 18
294384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSSE	LH	75 × 20
294381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSSE	LH	75 × 20
294383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSSE	LH	75 × 20
294382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSSE	LH	75 × 30
294393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSSE	LH	75 × 20
294392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSSE	LH	75 × 20
294391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSSE	LH	75 × 30
294390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSSE	LH	75 × 30
294404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSSE	LH	75 × 20

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294401N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSSE	LH	75 × 20
294402N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSSE	LH	75 × 20
294403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSSE	LH	75 × 30
294424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSSE	LH	75 × 20
294421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSSE	LH	75 × 20
294422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSSE	LH	75 × 20
294423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSSE	LH	75 × 30
294420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSSE	LH	75 × 30
294441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSSE	LH	90 × 22
294454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSSE	LH	90 × 22
294451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSSE	LH	90 × 22
294453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSSE	LH	90 × 36
294450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSSE	LH	90 × 36
294461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSSE	LH	90 × 22
294481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSSE	LH	90 × 22
294483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSSE	LH	90 × 36
294480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSSE	LH	90 × 36
294501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSSE	LH	90 × 22
294503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSSE	LH	90 × 36
294521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSSE	LH	90 × 22
294522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSSE	LH	90 × 22
294523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSSE	LH	90 × 36
294520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSSE	LH	90 × 36
294544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSSE	LH	105 × 22
294541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSSE	LH	105 × 22
294561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSSE	LH	105 × 36
294584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSSE	LH	105 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSSE	LH	105 × 36
294621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSSE	LH	105 × 22
294623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSSE	LH	105 × 36
294625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSSE	LH	105 × 36
294631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSSE	LH	105 × 22
294641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSSE	LH	120 × 36
294651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSSE	LH	120 × 36
294701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSSE	LH	120 × 36
294741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSSE	LH	130 × 22
294752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSSE	LH	120 × 36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSSE	LH	120 × 36
294782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSSE	LH	120 × 22
294783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSSE	LH	120 × 22
294803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSSE	LH	120 × 36
294805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSSE	LH	120 × 36
294800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSSE	LH	120 × 36
294821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSSE	LH	130 × 25
294822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSSE	LH	130 × 25
294823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSSE	LH	130 × 36
294825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSSE	LH	130 × 36
294841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSSE	LH	130 × 25
294842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSSE	LH	130 × 25
294843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSSE	LH	130 × 36
294845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSSE	LH	130 × 36
294840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSSE	LH	130 × 36
294851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSSE	LH	130 × 25
294852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSSE	LH	130 × 25
294853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSSE	LH	130 × 36
294855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSSE	LH	130 × 36
294861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSSE	LH	140 × 22
294881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSSE	LH	140 × 22
294880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSSE	LH	140 × 36
294901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSSE	LH	140 × 22
294900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSSE	LH	140 × 36
294921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSSE	LH	140 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
294920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSSE	LH	140 × 36
294951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSSE	LH	140 × 22
294961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSSE	LH	140 × 22
294962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSSE	LH	140 × 22
294963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSSE	LH	140 × 22
294965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSSE	LH	140 × 22
294960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSSE	LH	140 × 36
294981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSSE	LH	150 × 25
294982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSSE	LH	150 × 25
294983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSSE	LH	150 × 25
294985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2941001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSSE	LH	150 × 25
2941002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSSE	LH	150 × 25
2941003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSSE	LH	150 × 25
2941004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2941000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSSE	LH	150 × 36
2941051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSSE	LH	150 × 25
2941052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSSE	LH	150 × 25
2941053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSSE	LH	150 × 25
2941054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSSE	LH	150 × 25
2941101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSSE	LH	160 × 25
2941102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSSE	LH	160 × 25
2941103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSSE	LH	160 × 25
2941104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSSE	LH	160 × 25

ПЛАШКИ UNC


Унифицированная крупная дюймовая резьба

HSSE · 2A · RH

Резьба UNC — унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом и симметричным профилем 60°; применяется для прочных соединений общего назначения.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNC · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 295

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
295140N	DIN EN 22568	UNC	1/4"	20	HSSE	RH	20 × 7
295516N	DIN EN 22568	UNC	5/16"	18	HSSE	RH	25 × 9
295380N	DIN EN 22568	UNC	3/8"	16	HSSE	RH	30 × 11
295716N	DIN EN 22568	UNC	7/16"	14	HSSE	RH	30 × 11
295120N	DIN EN 22568	UNC	1/2"	13	HSSE	RH	38 × 14
295916N	DIN EN 22568	UNC	9/16"	12	HSSE	RH	38 × 14
295580N	DIN EN 22568	UNC	5/8"	11	HSSE	RH	45 × 18
295340N	DIN EN 22568	UNC	3/4"	10	HSSE	RH	45 × 18
295780N	DIN EN 22568	UNC	7/8"	9	HSSE	RH	55 × 22
295100N	DIN EN 22568	UNC	1,0"	8	HSSE	RH	55 × 22
295118N	DIN EN 22568	UNC	1,1/8"	7	HSSE	RH	65 × 25
295114N	DIN EN 22568	UNC	1,1/4"	7	HSSE	RH	65 × 25
295138N	DIN EN 22568	UNC	1,3/8"	6	HSSE	RH	65 × 25
295112N	DIN EN 22568	UNC	1,1/2"	6	HSSE	RH	75 × 30
295134N	DIN EN 22568	UNC	1,3/4"	5	HSSE	RH	90 × 36
295200N	DIN EN 22568	UNC	2,0"	4,5	HSSE	RH	90 × 36
295010N	DIN EN 22568	UNC	№10	24	HSSE	RH	20 × 7
295012N	DIN EN 22568	UNC	№12	24	HSSE	RH	20 × 7
295006N	DIN EN 22568	UNC	№6	32	HSSE	RH	20 × 7
295008N	DIN EN 22568	UNC	№8	32	HSSE	RH	20 × 7
295004N	DIN EN 22568	UNC	№4	40	HSSE	RH	20 × 5
295005N	DIN EN 22568	UNC	№5	40	HSSE	RH	20 × 5

ПЛАШКИ UNF


Унифицированная мелкая дюймовая резьба

HSSE · 2A · RH

Резьба UNF — унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом и профилем 60°; применяется в соединениях, где важны точность регулировки и повышенная стойкость к самоотвинчиванию.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNF · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 296

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
296316N	DIN EN 22568	UNF	3/16"	32	HSSE	RH	20 × 7
296140N	DIN EN 22568	UNF	1/4"	28	HSSE	RH	20 × 7
296516N	DIN EN 22568	UNF	5/16"	24	HSSE	RH	25 × 9
296380N	DIN EN 22568	UNF	3/8"	24	HSSE	RH	30 × 11
296716N	DIN EN 22568	UNF	7/16"	20	HSSE	RH	30 × 11
296120N	DIN EN 22568	UNF	1/2"	20	HSSE	RH	38 × 10
296916N	DIN EN 22568	UNF	9/16"	18	HSSE	RH	38 × 10
296580N	DIN EN 22568	UNF	5/8"	18	HSSE	RH	45 × 14
296340N	DIN EN 22568	UNF	3/4"	16	HSSE	RH	45 × 14
296780N	DIN EN 22568	UNF	7/8"	14	HSSE	RH	55 × 16
296100N	DIN EN 22568	UNF	1,0"	12	HSSE	RH	55 × 16
296118N	DIN EN 22568	UNF	1,1/8"	12	HSSE	RH	65 × 18
296114N	DIN EN 22568	UNF	1,1/4"	12	HSSE	RH	65 × 18
296138N	DIN EN 22568	UNF	1,3/8"	12	HSSE	RH	65 × 18
296112N	DIN EN 22568	UNF	1,1/2"	12	HSSE	RH	75 × 20
296012N	DIN EN 22568	UNF	№12	28	HSSE	RH	20 × 7
296010N	DIN EN 22568	UNF	№10	32	HSSE	RH	20 × 7
296008N	DIN EN 22568	UNF	№8	36	HSSE	RH	20 × 7
296006N	DIN EN 22568	UNF	№6	40	HSSE	RH	20 × 7
296005N	DIN EN 22568	UNF	№5	44	HSSE	RH	20 × 7
296004N	DIN EN 22568	UNF	№4	48	HSSE	RH	20 × 5
296003N	DIN EN 22568	UNF	№3	56	HSSE	RH	20 × 5

ПЛАШКИ UNEF


Унифицированная особо
мелкая дюймовая резьба

HSSE · 2A · RH

Резьба UNEF — унифицированная дюймовая резьба с особо мелким шагом и профилем 60°; предназначена для тонкостенных деталей и точных резьбовых соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNEF · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 298

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
298140N	DIN EN 22568	UNEF	1/4"	32	HSSE	RH	20 × 7
298516N	DIN EN 22568	UNEF	5/16"	32	HSSE	RH	25 × 9
298380N	DIN EN 22568	UNEF	3/8"	32	HSSE	RH	30 × 11
298716N	DIN EN 22568	UNEF	7/16"	28	HSSE	RH	30 × 11
298120N	DIN EN 22568	UNEF	1/2"	28	HSSE	RH	38 × 10
298916N	DIN EN 22568	UNEF	9/16"	24	HSSE	RH	38 × 10
298580N	DIN EN 22568	UNEF	5/8"	24	HSSE	RH	45 × 14
298111N	DIN EN 22568	UNEF	11/16"	24	HSSE	RH	45 × 14
298340N	DIN EN 22568	UNEF	3/4"	20	HSSE	RH	45 × 14
298131N	DIN EN 22568	UNEF	13/16"	20	HSSE	RH	45 × 14
298780N	DIN EN 22568	UNEF	7/8"	20	HSSE	RH	55 × 16
298151N	DIN EN 22568	UNEF	15/16"	20	HSSE	RH	55 × 16
298100N	DIN EN 22568	UNEF	1,0"	20	HSSE	RH	55 × 16
298116N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/16"	18	HSSE	RH	65 × 18
298118N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/8"	18	HSSE	RH	65 × 18
298113N	DIN EN 22568	UNEF	1,3/16"	18	HSSE	RH	65 × 25
298114N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/4"	18	HSSE	RH	65 × 18
298176N	DIN EN 22568	UNEF	1,7/16"	18	HSSE	RH	75 × 20
298112N	DIN EN 22568	UNEF	1,1/2"	18	HSSE	RH	65 × 18
298012N	DIN EN 22568	UNEF	№12	32	HSSE	RH	20 × 7

ПЛАШКИ UN


Наружная унифицированная дюймовая резьба

HSSE · 2A · RH

Резьба UN — унифицированная дюймовая резьба с симметричным профилем 60°, предназначенная для наружных резьбовых соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UN · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 299

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
29900120UN16	DIN EN 22568	UN	1/2"	16	HSSE	RH	38 × 10
29900916UN20	DIN EN 22568	UN	9/16"	20	HSSE	RH	38 × 10
29901116UN12	DIN EN 22568	UN	11/16"	12	HSSE	RH	45 × 14
29901116UN16	DIN EN 22568	UN	11/16"	16	HSSE	RH	45 × 14
29901116UN20	DIN EN 22568	UN	11/16"	20	HSSE	RH	45 × 14
29901316UN12	DIN EN 22568	UN	13/16"	12	HSSE	RH	45 × 14
29901316UN16	DIN EN 22568	UN	13/16"	16	HSSE	RH	45 × 14
29901516UN12	DIN EN 22568	UN	15/16"	12	HSSE	RH	55 × 16
29901516UN16	DIN EN 22568	UN	15/16"	16	HSSE	RH	55 × 16
29910000UN08	DIN EN 22568	UN	1,0"	8	HSSE	RH	65 × 25
29910000UN32	DIN EN 22568	UN	1,0"	32	HSSE	RH	55 × 16
29910000UNGN32	DIN EN 22568	UN	1,0"	32	HSSE	RH	55 × 16
29910116UN12	DIN EN 22568	UN	1,1/16"	12	HSSE	RH	55 × 16
29910180UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/8"	8	HSSE	RH	65 × 25
29910316UN12	DIN EN 22568	UN	1,3/16"	12	HSSE	RH	65 × 18
29910140UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/4"	8	HSSE	RH	65 × 25
29910516UN12	DIN EN 22568	UN	1,5/16"	12	HSSE	RH	65 × 18
29910380UN08	DIN EN 22568	UN	1,3/8"	8	HSSE	RH	65 × 25
29910716UN12	DIN EN 22568	UN	1,7/16"	12	HSSE	RH	75 × 20
29910120UN08	DIN EN 22568	UN	1,1/2"	8	HSSE	RH	75 × 20
29910580UN08	DIN EN 22568	UN	1,5/8"	8	HSSE	RH	75 × 20
29910580UN12	DIN EN 22568	UN	1,5/8"	12	HSSE	RH	75 × 20
29911116UN16	DIN EN 22568	UN	1,11/16"	16	HSSE	RH	75 × 20
29910340UN08	DIN EN 22568	UN	1,3/4"	8	HSSE	RH	90 × 22
29910340UN12	DIN EN 22568	UN	1,3/4"	12	HSSE	RH	90 × 22
29911316UN12	DIN EN 22568	UN	1,13/16"	12	HSSE	RH	90 × 22

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
29910780UN08	DIN EN 22568	UN	1,7/8"	8	HSSE	RH	90 × 36
29910780UN12	DIN EN 22568	UN	1,7/8"	12	HSSE	RH	90 × 22
29920000UN08	DIN EN 22568	UN	2,0"	8	HSSE	RH	90 × 36
29920000UN12	DIN EN 22568	UN	2,0"	12	HSSE	RH	90 × 22
29920000UN16	DIN EN 22568	UN	2,0"	16	HSSE	RH	90 × 22
29920000UN20	DIN EN 22568	UN	2,0"	20	HSSE	RH	90 × 22
29920140UN08	DIN EN 22568	UN	2,1/4"	8	HSSE	RH	105 × 36
29920120UN08	DIN EN 22568	UN	2,1/2"	8	HSSE	RH	120 × 36
29920340UN08	DIN EN 22568	UN	2,3/4"	8	HSSE	RH	120 × 36
29930120UN08	DIN EN 22568	UN	3,1/2"	8	HSSE	RH	140 × 22

ПЛАШКИ UNS


Унифицированная
специальная дюймовая
резьба

HSSE · 2A · RH

Резьба UNS — унифицированная специальная дюймовая резьба с профилем 60° и нестандартным сочетанием диаметра и шага для специальных соединений.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSSE — быстрорежущая сталь с кобальтом, обладающая повышенной теплостойкостью и износостойкостью при обработке углеродистых, легированных и нержавеющей сталей.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNS · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 299

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
2990140UNS24	DIN EN 22568	UNS	1/4"	24	HSSE	RH	20 × 5
2990140UNS36	DIN EN 22568	UNS	1/4"	36	HSSE	RH	20 × 5
2990716UNS24	DIN EN 22568	UNS	7/16"	24	HSSE	RH	30 × 11
2990120UNS24	DIN EN 22568	UNS	1/2"	24	HSSE	RH	38 × 10
2990340UNS27	DIN EN 22568	UNS	3/4"	27	HSSE	RH	45 × 14
2991000UNS14	DIN EN 22568	UNS	1,0"	14	HSSE	RH	55 × 16
2991000UNS18	DIN EN 22568	UNS	1,0"	18	HSSE	RH	55 × 16
29910340UNS18	DIN EN 22568	UNS	1,3/4"	18	HSSE	RH	90 × 22
2991780UNS10	DIN EN 22568	UNS	1,7/8"	10	HSSE	RH	90 × 22
2991780UNS14	DIN EN 22568	UNS	1,7/8"	14	HSSE	RH	90 × 22

ПЛАШКИ UNC


Унифицированная крупная дюймовая резьба

HSS · 2A · LH

Резьба UNC — унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом и симметричным профилем 60°; применяется для прочных соединений общего назначения.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNC · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 323

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
323214N	DIN EN 22568	UNC	1/4"	20	HSS	LH	20 × 7
323216N	DIN EN 22568	UNC	5/16"	18	HSS	LH	25 × 9
323218N	DIN EN 22568	UNC	3/8"	16	HSS	LH	30 × 11
323220N	DIN EN 22568	UNC	7/16"	14	HSS	LH	38 × 14
323222N	DIN EN 22568	UNC	1/2"	13	HSS	LH	38 × 14
323224N	DIN EN 22568	UNC	9/16"	12	HSS	LH	38 × 14
323226N	DIN EN 22568	UNC	5/8"	11	HSS	LH	45 × 18
323230N	DIN EN 22568	UNC	3/4"	10	HSS	LH	45 × 18
323234N	DIN EN 22568	UNC	7/8"	9	HSS	LH	55 × 22
323238N	DIN EN 22568	UNC	1,0"	8	HSS	LH	55 × 22
323210N	DIN EN 22568	UNC	№10	24	HSS	LH	20 × 7
323206N	DIN EN 22568	UNC	№6	32	HSS	LH	20 × 7
323208N	DIN EN 22568	UNC	№8	32	HSS	LH	20 × 7

ПЛАШКИ UNF


Унифицированная мелкая дюймовая резьба

HSS · 2A · LH

Резьба UNF — унифицированная дюймовая резьба с мелким шагом и профилем 60°; применяется в соединениях, где важны точность регулировки и повышенная стойкость к самоотвинчиванию.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNF · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Левое · LH

СЕРИЯ 324

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
324214N	DIN EN 22568	UNF	1/4"	28	HSS	LH	20 × 7
324216N	DIN EN 22568	UNF	5/16"	24	HSS	LH	25 × 9
324218N	DIN EN 22568	UNF	3/8"	24	HSS	LH	30 × 11
324220N	DIN EN 22568	UNF	7/16"	20	HSS	LH	30 × 11
324222N	DIN EN 22568	UNF	1/2"	20	HSS	LH	38 × 10
324224N	DIN EN 22568	UNF	9/16"	18	HSS	LH	38 × 10
324226N	DIN EN 22568	UNF	5/8"	18	HSS	LH	45 × 14
324230N	DIN EN 22568	UNF	3/4"	16	HSS	LH	45 × 14
324234N	DIN EN 22568	UNF	7/8"	14	HSS	LH	55 × 16
324238N	DIN EN 22568	UNF	1,0"	12	HSS	LH	55 × 16
324210N	DIN EN 22568	UNF	№10	32	HSS	LH	20 × 7

ПЛАШКИ М


Наружная метрическая резьба ISO

HSS · 6g · RH

Резьба М — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
BS 1127:1950

ПРОФИЛЬ
М · 60°

ДОПУСК
6g

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 440

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
4401600DN	BS 1127:1950	М	M16	2,0	HSS	RH	38,1 × 12,7

ПЛАШКИ NPT


Американская трубная коническая резьба

HSS · по стандарту · RH

Резьба NPT — американская трубная коническая резьба с профилем 60° и конусностью 1:16, предназначенная для герметичных соединений труб и арматуры.

Допуск по стандарту — отдельный класс допуска в исходном обозначении не указан; предельные размеры резьбы задаются стандартом JIS B 4451.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
JIS B 4451

ПРОФИЛЬ
NPT · 60°

ДОПУСК
по стандарту

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 980

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	DXH
980280N	JIS B 4451	NPT	1/2"	14	HSS	RH	50 × 22
980300N	JIS B 4451	NPT	3/4"	14	HSS	RH	50 × 22
980320N	JIS B 4451	NPT	3/4"	14	HSS	RH	65 × 25